

欽定四庫全書

子部  
銀海精微卷上

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勛

總校官知縣臣楊懋珩

校對官學正臣沈培

謄錄監生臣孫珩



欽定四庫全書

子部五

銀海精微

醫家類

提要

臣

等謹案銀海精微二卷舊本題唐孫思邈

撰唐宋藝文志皆不著錄思邈本傳亦不言

有是書其曰銀海者蓋取目為銀海之義考

蘇軾雪詩有凍合玉樓寒起粟光搖銀海炫

生花句瀛奎律髓引王安石之說謂道書以

欽定四庫全書

銀海精微

肩為玉樓目為銀海銀海為目僅見於此然

迄今無人能舉安石所引出何道書者則安

石以前絕此說其為宋以後書明矣前有齊

一經序稱管河北道時得於同僚李氏亦不

著時代年月莫知何許人也其中辨論諸證

頗為明晰其法補瀉兼施寒溫互用亦無偏

主一格之弊方技之家率多依托但求其術

之可用無庸核其書之必真本草稱神農素



問言黃帝固不能一一確鑿也此書載療目 之方較為可取則亦就書論書而已乾隆四 十六年二月恭校上	總纂官 <small>臣</small> 紀昀 <small>臣</small> 陸錫熊 <small>臣</small> 孫士毅	總校官 <small>臣</small> 陸費墀	欽定四庫全書  銀海精微				
--	---	--------------------------	--------------------	--	--	--	--



欽定四庫全書

銀海精微卷上

五輪八廓總論

人有兩眼猶如天地之有兩曜視萬物察纖毫何所不至日月有一時之晦者風雲雷雨之所致也眼之失明者四氣七情之所害也大抵目為五臟之精華一身之要係故五臟分五輪八卦名八廓五輪肝屬木曰風輪在眼為烏睛心屬火曰血輪在眼為二眦脾屬土曰肉

欽定四庫全書

銀海精微

輪在眼為上下胞臉肺屬金曰氣輪在眼為白仁腎屬水曰水輪在眼為瞳人至若八廓無位有名大腸之腑為天廓脾胃之腑為地廓命門之腑為火廓腎之腑為水廓肝之腑為風廓小腸之腑為雷廓膽之腑為山廓膀胱之腑為澤廓斯為眼目之根本而又藉血為之胞絡或蘊積風熱或七情之氣鬱結不散上攻眼目各隨五臟所屬而見或腫而痛羞澁多淚或生障昏暗失明其症七十有二治之須究其源因風則散之熱則清涼




之氣結則調順之切不可輕用針刀鈎割偶得其愈出  
乎僥倖或有悞而為者則必為終身之患也又不宜通  
用涼藥恐冰其血凝而不流亦成痼疾用藥當量人之  
老少氣體之虛實又有腎虛者亦令人眼目無光或生  
冷翳宜補煖下元滋補腎水北方患者多是日冒風沙  
夜卧熱炕二氣交蒸故使之用涼藥北方之人故與南  
方之人用藥有不同也疹痘之後毒氣鬱結於肝而氣  
不能瀉攻發於眼目傷於瞳人者素無治法也

欽定四庫全書

銀海精微



五輪圖式



大皆赤者心之實也  
 大小皆為血輪屬心火  
 黑睛為風輪屬肝木  
 瞳人為水輪屬腎水  
 白仁為氣輪屬肺金  
 上下胞臉為肉輪屬脾土  
 小皆赤者心之虛也

欽定四庫全書

銀海精微

五輪之圖

眼中赤脉血輪心

黑睛屬腎水輪深


白睛屬肺氣輪應

肝主風輪位亦輪

更有肉輪脾臟應

兩臉屬脾胞胃侵



<p>膀胱津液之廓</p>	<p>要知冷淚頻頻出 此是肝虛膽氣攻</p>	<p>視物依稀似霧中 時時手拭兩睛瞳</p>	<p>膽為清淨之廓</p>	<p>莫道睛光無大故 看看膜障裏雙眸</p>	<p>腎與眼疾豈無由 酒色過時更惜憂</p>	<p>肝為養化之廓</p>	<p>八廓之圖</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p style="text-align: center;">八 廓 圖 式</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <p style="text-align: center;">天廓屬大腸傳送肺金乾卦 火廓屬心抱陽命門經離卦 地廓屬脾胃水谷之海坤卦 水廓屬腎經會陰坎卦 山廓屬膽經清淨艮卦 風廓屬肝經養化巽卦 雷廓屬心小腸經關泉震卦 澤廓屬膀胱經津液兌卦</p>
---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	-------------	------------------------	---



<p>膀胱屬水腎為夫 冷淚相形本臟虛 赤脉縱橫輪廓內 不逢妙手豈能甦</p>	<p>胃名水谷之廓 飲食相干在胃中 更加積熱兩相攻</p>	<p>臉胞漸腫生睛赤 不解中宮熱不通</p>	<p>命門抱陽之廓 內抱真陽是命門 眼前花發色紛紛</p>	<p>不能補腎調肝氣 睛腫縱橫似有根</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>大腸傳送之廓 傳送原因是本經 肺家壅滯熱相侵</p>	<p>只宣大腸依次第 閉澁之時醫患睛</p>	<p>小腸關泉之廓 小腸腑屬關泉廓 受病先從心裏傳</p>	<p>兩背皆赤生痒痛 但調經脉自然痊</p>	<p>腎屬會陰之廓 視物如看霜霧多 擡頭畏日事如何</p>
--	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------



肺是手太陰經	腎是足少陰經	心是手少陰經	三陰三陽經	一說命門與心胞絡為表裏	腎與膀胱為表裏	脾與肺為表裏	心與小腸為表裏	欽定四庫全書	金尅木	五行生尅	心屬火	五臟表裏	六腑	急宜補腎禁房室
大腸是手陽明經	膀胱是足太陽經	小腸是手太陽經		三焦與命門為表裏	三焦與命門為表裏	肺與大腸為表裏	肝與膽為表裏	銀海精微	木尅土		肝屬木	肝 脾 肺 腎	三焦 膽 胃 大腸 小腸 膀胱	免使昏矇不得過
									土尅水		脾屬土			
									水尅火		肺屬金			
									火尅金		腎屬水			



酒色財氣	風寒暑濕	過度成病	四氣	辛入肺經	鹹入腎經	苦入心經	酸入肝經	甘入脾經	唾乃肺之液	精乃腎之液	此五臟之液是也	汗乃心之液	淚乃肝之液	涎乃脾之液	驚傷膽其氣亂	此乃七情是也	悲傷心胞其氣急	恐傷腎其氣怯	憂傷肺其氣聚	思傷脾其氣結	喜傷心其氣散	怒傷肝其氣緊	喜	怒	憂	思	悲	恐	驚	七情	此是三陰三陽也	三焦是手少陽經	命門是手厥陰經	肝是足厥陰經	膽是足少陽經	脾是足太陰經	胃是足陽明經
------	------	------	----	------	------	------	------	------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	----	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

欽定四庫全書

銀海精微



大皆赤脉傳睛



赤脉傳睛之症起於大皆者心之實也此心邪之侵  
肝也心屬火主血肝屬木主筋筋得血灌引漸至黑  
睛蔓延瞳人甚則看物如同隔絹是三焦相火炎上  
或勞心事太過或夜觀書史或能飲酒及好食五辛

欽定四庫全書

銀海精微

煎炒熱物法宜瀉火退熱老少不同治日積月累筋  
脉大者宜用小鋒針挑斷毒血流出赤脉斷矣若是  
乍發赤脉不用挑發點以陰二陽四藥服以四順八  
正當歸散涼肝之劑其病無不甦矣又有暴橫之人  
赤脉灌睛者此生相也非比前症治之

問曰人之患目大皆赤脉傳睛大皆常壅澁看物不  
準者何也答曰乃心經之實熱况心或因思慮勞神  
或飲食太過致使三焦發熱心火愈熾故日常赤也



治之雖攻少陰經心胞陽火廓先服三黃丸瀉其心  
 火次以洗心散去其病肝連丸常鎮三黃丸點用清  
 源散服用清心利小腸經降火為主用八正散

八正散

大黃 瞿麥 木通 梔子 滑石 甘草 車

前子 匾蓄

右各等分為末每服五錢水一鍾煎或入竹葉燈心

葱頭食後服

欽定四庫全書

銀海精微

導赤散

木通 甘草 梔子 黃栢 生地黃 知母

右每服細末四五錢水一鍾入竹葉燈心草同煎食

後服

七寶洗心散

當歸 赤芍藥 大黃各一兩 麻黃二兩 荆芥五錢 黃連

一兩 梔子

右為末每服三四錢水煎食後服



三黃丸

黃連 黃芩 各一兩  
大黃 三兩  
浸過炒

右為末煉蜜為丸如桐子大每服三十九丸熱水下

肝連丸

白羊子肝一副勿令下水以線結定總筋吊起高

處濾乾血水輕輕剥去外膜可將肝置於平木板

上以竹刀割下肝粉筋膜不用肝粉和為丸每服

五十九丸茶送下

欽定四庫全書

銀海精微



小皆赤脉傳睛



小皆赤脉傳睛者心之虛也與大皆不同治法分貳  
症治之五臟之主六腑之宗且屬南方候陽象德之  
君火生土火乃土之母脾土實則心火虛矣治先瀉  
其脾少之實後補其心之虛多因夜近燈火勞傷心

欽定四庫全書

銀海精微

經致使心虛氣弱血運不行積在小皆之間故引此  
二者以為後之學者識然此症宜喫藥不必挑剪

瀉肝散

桔梗 黄芩 大黃 芒硝 梔子 車前子

九仙散

黄芩 荆芥 甘草 赤芍藥 菊花 川芎

當歸 木通 白芷

右等分為末每服三錢用水煎食後服



<p>駐景丸 治心腎俱虛血氣不足下元衰憊服</p>	<p>楮實<small>炒微</small> 枸杞子 五味子 人參<small>各一兩</small> 熟地<small>酒浸焙乾</small></p>	<p>二乳香<small>一兩</small> 肉蓯蓉<small>酒浸焙乾四兩</small> 川椒<small>去目炒一兩</small></p>	<p>兔絲子<small>淘淨去沙土酒浸三宿蒸過焙乾四兩</small> 一方加當歸</p>	<p>右為末煉蜜為丸梧桐子大每服三十九丸空心鹽湯</p>	<p>下</p>	<p>補勞人參丸 治心神恍惚</p>	<p>人參 白茯苓 白附子 續斷 遠志 菊花</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>銀海精微</p>	<p>甘草</p>	<p>右為末煉蜜為丸彈子大每服一丸細嚼食後桔梗</p>	<p>湯下日三次</p>	<p>補虛人參丸</p>	<p>茯苓 人參 續斷 遠志<small>各一兩</small> 白附子<small>三錢</small> 甘草</p>	<p>白殭蠶<small>各五錢</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼桔梗湯</p>	<p>送下</p>
---------------------------	---	---	--	------------------------------	----------	--------------------	----------------------------	---------------	-------------	-----------	-----------------------------	--------------	--------------	--	------------------------------	-----------------------------	-----------



勞 肉 攀 睛



勞肉攀睛者與大眦赤脉之症同然此症者脾胃熱毒脾受肝邪多是七情鬱結之人或夜思尋家筵無歇或飲酒樂慾致使三焦壅熱或肥壯之人血滯於大眦勞肉發端之時多痒因乎擦摩勞肉漸漸生侵

欽定四庫全書

銀海精微

黑睛日積月累者為實乍發乍痛者為虛治法實者小鈎為鈎鈎起剪斷些寬三五日剪痕收滿方可點陰二陽四藥吹點餘翳漸清避風忌口齋戒可也若乍發不宜鈎剪宜服藥點以淡丹藥可也三焦心火俱炎亦能生此疾治之須鈎割後宜服瀉脾除熱飲瀉脾除熱飲

黃芪 防風 充蔚子 桔梗 大黃 黃芩

黃連 車前子 芒硝 各一兩 每服六錢水煎服



<p>此症脾胃積熱相火胃火旺也若經久翳厚施實烏睛者宜鈎剪訖次日用退翳捲雲散調津液點之日一次三黃湯加寒劑常點用對交丹加清涼散若筋腫厚大者宜剪剪畢頭處用火烙之使其再不復生愈後仍用三黃丸收功鎮其上炎之火</p>	<p>三黃湯 治脾胃積熱致生此疾宜服加芍藥宣連</p>	<p>黃連 黃芩 大黃 各一兩 若熱甚者脉紅盛者加</p>	<p>黃栢石膏山梔子之類水煎食後溫服</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>金花丸</p>	<p>黃連 黃栢 各四兩 黃芩 人參 各三兩 桔梗 三兩半</p>	<p>夏 梔子仁 二兩</p>	<p>右為末煉蜜為丸梧桐子大每服五十九茶下</p>							
--	-----------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------	------------	-----------------------------------	-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--



雞冠蜆肉



雞冠蜆肉者心之熱酒之毒也脾胃壅滯肝臟積熱肉翳漸漸而長侵至黑睛發來高大形似雞冠蜆肉壅蔽大眚皆因相火胃火鬱結致生紅肉礮澁淚出治法初發之時用小鋒針破使惡血流出以輸其肉

欽定四庫全書

銀海精微

二三日又可針一次又法可鼻孔內剪竹葉捲作小筒彈進放血或小鋒針亦可右眼右孔左眼左孔服三黃加朴硝丸如彈子大夜卧嚙化以沃上焦火正為揚湯止沸莫若去薪息火肉翳者可烙三五度其效甚速烙可用軟皮剪孔濕按眼眶烙則不傷四弦眚肉有虛有實虛切不可用剪剪則流血汪汪變為利害或壅如桃李之狀難治

問曰眼肉生虛肉形似雞冠蜆肉者何也脾胃受風



<p>熱火旺脾土燥熱也治法年少者只宜瀉脾胃本臟</p>	<p>若脾胃衰不受寒涼者宜瀉子瀉母之法瀉本臟用</p>	<p>三黃湯加寒涼劑泄子用瀉肺湯瀉母用八正散瀉</p>	<p>心湯主之點用清涼散加涼藥仍服三黃丸收功若</p>	<p>積久大者亦宜剪剪後宜烙新發小者宜挑不用烙</p>	<p>宜用退翳捲雲散點之一二次</p>	<p>三黃丸 八正散 二方前症條下</p>	<p>瀉肺湯 治肺經得脾熱白仁變生雞冠蚬肉宜服</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>桑白皮<small>一兩</small> 地骨皮<small>一兩</small> 甘草<small>七錢</small> 黃芩<small>一兩</small> 桔梗<small>一兩</small></p>	<p>右為末每服三四錢水煎食後服</p>	<p>瀉心湯 治心熱傷脾土燥熱宜服</p>	<p>大黃 黃芩 桔梗 知母 黑參 馬兜鈴</p>	<p>防風</p>	<p>右等分水煎食後服</p>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------	--	----------------------	-----------------------	---------------------------	-----------	-----------------



兩 臉 粘 睛



兩臉粘睛者脾胃風虛冷弱邪氣聚於臉致胞臉風  
 赤濕爛肝膈虛熱眇粘四眚夜睡上下胞臉膠凝粘  
 緊血滯不散久則漸生翳膜治法宜陰一陽三吹點  
 若發年久眼皮漸長雖不是拳毛倒睫亦可夾起眼

欽定四庫全書

銀海精微

皮使露黑睛消散血氣臉積有瘀血可刺可洗爛痒  
 者洗以碧天丹每日侵晨用桑白皮入鹽燻洗或大  
 寒後不落桑葉名為鐵扇子煎洗極妙或菊花葉煎  
 湯洗亦可此乃發年久有此症初發者無此病症耳  
 問曰眼患年久兩臉粘而不開明者何也答曰脾胃  
 受風冷所傷邪氣久積不散致血氣凝滯久注不開  
 時自眇淚含糊治法年久宜當歸活血煎神清散主  
 之近患蟬花散密蒙花散主之若經久不愈久注不



開眼皮長者雖不是拳毛倒睫亦可夾起眼皮點用  
重藥片腦不用

久患虛冷

當歸活血煎 治風冷久積兩臉粘眼服之

當歸

黃芪

沒藥

川芎

血氣旺者勿用

蒼朮

荊芥

薄荷

熟地黄

羌活

菊花

麻黃

右等分為末煉蜜為丸如彈子大每食後細嚼一丸

清茶送下日進三次

欽定四庫全書

銀海精微

久受風邪

神清散 治風毒傷胞臉眼生翳膜日漸細小服之

川芎

薄荷

羌活

附米

藁本

防風

荊

芥

川烏

枳殼

石膏

白芷

甘草

細辛

麻黃

各分等

右為末每服三四錢食後清茶葱白湯送下

無時疼痛

蟬花散 治肝經蘊積熱毒傷肝上攻於目赤腫多淚



羞明一切風毒傷肝並皆治之

穀精草 菊花 蟬蛻 羌活 甘草 蔓荊子

蒺藜 草決明 防風 川芎 梔子仁 密

蒙花 黃芩 荊芥穗 木賊

右各等分為末每服二錢食後用清茶調服或荊芥

湯調服

無痛有羞明時服

密蒙花散 治眼羞明怕日肝膽虛損瞳人不清服之

欽定四庫全書

銀海精微

密蒙花 羌活 菊花 蔓荊子 青箱子 木

賊 石決明 蒺藜 枸杞子

右各等分為末每服三錢食後清茶送下脾胃虛者

加白朮五分



眇 淚 粘 濃



問曰眇淚粘濃出而不絕者何也答曰此肺之虛也  
肺受心火之邪熱所尅金得心火而衰故眇淚而不  
絕也宜先服艾煎丸以去肺與大腸經天廓之邪熱  
後用阿膠散而補之

欽定四庫全書

銀海精微

艾煎丸

好艾葉

醋蒸  
焙乾

薄荷

當歸

地骨皮

晚蚕沙

即蚕

屎

糯米

秦艽

黃栢

桔梗

綿黃芪

右為末煉蜜為丸每服十五丸食後服桑白皮湯  
下或薄荷湯下

阿膠散

阿膠

蛤粉炒  
一兩

鼠粘子

炒一兩

甘草

五錢

糯米

一兩

馬兜鈴

款冬花


紫菀

各一兩





明 淨 淚 眇



問曰人患眼白仁常淚紅壅熱眇淚出而不絕者何也答曰此肺之實熱也肺屬金金生水金旺則水溢淚本通肝亦是肺之精華肺經實熱故目眇淚出而不絕也治之須用瀉肺湯泄肺經之實熱後用省味

欽定四庫全書

銀海精微

金花丸治其肺火則與大腸傳道流利而天廓目經於度無上炎之火眇淚淨明矣

瀉肺湯

地骨皮 大黃 芒硝 桔梗 甘草  
兩 各一

右每服五錢水煎

省味金花丸

川黃栢 兩二 黃芩 知母 桔梗 連翹 兩各一 薄荷

錢五 地骨皮



右煉蜜為丸每服五十九丸桑白皮湯下或薄荷湯下	欽定四庫全書	銀海精微															
-----------------------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



花 黑 翅 蠅



問曰人之患眼目有黑花茫茫如蠅翅者何也答曰  
此腎水衰腎乃肝之母腎水不能濟於肝木則虛熱  
膽乃生於肝之侵肝木焦枯膽氣不足故行動舉止  
則眼中神水之中蕩漾有黑影如蠅翅者治之須用

欽定四庫全書

銀海精微

消  
猪苓散順其肝腎之邪熱次用黑參湯以涼其肝則  
膽經清淨之廓無邪熱之所侵後用補腎丸黑花自

猪苓散

木猪苓

兩一

車前子

錢五

木通

大黃

梔子

滑石

黑狗脊

匾蓄

兩各一

蒼朮

右為末每服三錢鹽湯下

黑參湯



黑參 黃芩 生地黃 赤芍藥 菊花 青箱 子 白蒺藜	右為末每服四錢水煎服	補腎丸	石菖蒲 枸杞子 白茯苓 人參 山藥 澤	瀉 兔絲子 肉蓯蓉 <small>各一兩</small>	右煉蜜為丸每服五十丸鹽湯下	欽定四庫全書 銀海精微	
------------------------------	------------	-----	---------------------	------------------------------	---------------	----------------	--



目暗生花



與起坐生花同

目暗生花不能久視者何也此乃腎之虛也眼雖屬於竅門乃歸腎而為主腎虛則眼昏或貪淫樂慾酒色過度使腎臟衰憊稟受天真不全精神短少致瞳人神水不清眼目無力故目生花不能久視治之須

欽定四庫全書

銀海精微

用還精補腎丸使陰水足無不還矣

還精補腎丸

人參 白朮 茯苓 蒺藜 羌活 木賊 菊

花 防風 甘草 川芎 山藥 肉蓯蓉 密

蒙花 青箱子 牛膝 各一 兔絲子 兩

右為細末煉蜜為丸或煎服亦妙



熱極 眇 睛



眼目熱極珠礮淚出者也此陰陽不和五臟壅熱肝  
膈毒風上充忽然腫痛難忍五輪振起乃五臟熱極  
致使也宜服救睛散次用涼膈連翹散先點清涼散  
用九一丹

欽定四庫全書

銀海精微

救睛散

川芎 防風 羌活 甘草 木賊 石膏 薄  
荷菊花 石決明

右為末每服三錢清茶下

涼膈連翹散

連翹 大黃 黃連 薄荷 梔子 甘草  
黃芩 朴硝 各一  
兩 各二

右水煎服



胞肉膠凝



胞肉膠凝與兩臉粘睛頗同兩臉粘睛臉之病此症胞之病臉熱則眇粘病之淺胞熱則膠粘病之深故分作兩症治之脾胃壅熱肝膈風充胞臉內蠹肉壅起爛濕眇粘膠凝氣血壅滯不能疏散積之年久黑

欽定四庫全書

銀海精微

睛生翳朦昧不明羞明怕日治法以陰二陽四吹點有瘀血可刺洗以桑白皮鐵扇子菊花當歸防風荆芥木賊薄荷鹽花之類胞肉積久堅硬厚實者番轉烙二三度而實其肉可也

問曰眼久注不開內生虛肉眇淚膠凝者何也答曰胃中有伏熱鬱於內也治宜通脾瀉胃湯加寒劑降火涼血去風宜點堅藥內肉結原實者宜刺洗至肉平淨方止堅厚者亦烙無妨烙後清涼消毒膏敷之



通脾瀉胃湯

麥門冬 菟蔚子 防風 大黃 知母 天門

冬 黃芩 熱甚者加 黃栢 石膏 朴硝

梔仁 一方又加黑參

右等分為末每服五錢水煎食前服

欽定四庫全書

銀海精微



胞肉生瘡



胞肉生瘡與胞肉膠凝臉生風粟兩臉粘睛四症大同小異此皆上胞下臉之病然中間分折治法各有輕重深淺刺洗針烙不同胞肉生瘡者此脾胃熱毒胞肉疙瘩或風粟變而為瘡血熱化膿腐爛腥臊流

欽定四庫全書

銀海精微

汁流膿浸漬黑睛生翳眼如珠砂之色此症雖少不可不知治用陰二陽十藥日月桑白皮煎湯入枯礬鹽化番轉眼皮以鴨翎刷洗有瘡處以血竭乳香沒藥輕粉彌佗僧或有瘡處烙二三下無妨

問曰胞肉生瘡碍澁睛珠者何也答曰胃得心熱也治宜瀉心火解胃熱用八正散三黃湯之類痛者用沒藥散有瘡處仍用刺洗點以清涼及重藥肉虛者宜烙外用清涼消毒膏敷之



八正散

在前大背赤脉條下

三黃湯

在前努肉條下

血滯疼甚服

沒藥散

治心脾胃得熱致胞肉生瘡宜服

大黃<sup>多</sup>用真血竭<sup>破積血止</sup>沒藥<sup>少</sup>朴硝<sup>多</sup>

右照多少加減為末每服二三錢食後用茶清調下

欽定四庫全書

銀海精微



粟風生臉



臉生風粟者臉間積血年久致生風粟與眇粘症同  
眇粘者無風粟故又作一症胞者上胞也臉者下臉  
也此脾胃壅熱致令胞臉之間漸生風粟如米甚如  
楊梅之狀摩擦瞳人黑睛有翳治法番轉臉風粟逐

欽定四庫全書

銀海精微

箇用鋒針密針三五度亦烙更妙睛有翳者用陰三  
陽五藥吹點二三夜吹一次忌口動風動血之物莫  
喫可也

問曰下臉生風粟如楊梅之狀者何也答曰脾得邪  
熱血滯不行致生風粟紅蠱不平宜荆洗脾熱用瀉  
脾湯久患宜烙點用清涼可也

瀉脾湯

人參 黃芩 大黃 桔梗 白茯苓 芒硝





天行赤眼



天行赤眼者謂天地流行毒氣能傳染於人一人害  
眼傳於一家不約大小皆傳一遍是謂天行赤眼腫  
痛沙澁難開或五日而愈此一候之氣其病安矣治  
法此症再不可刺洗只用童子小便煎黃連露宿溫

欽定四庫全書

銀海精微

洗日進五遍以解惡毒之氣更用胡宣二連礬雄黃  
共研細調姜汁點二眥通其惡淚其痛立止或酒調  
散服之二三貼無妨此症只氣候瘴毒之染雖腫痛  
之重終不傷黑睛瞳人也

問曰一人患眼傳於一家者何也答曰天時流行瘴  
毒之氣相染治宜解毒涼血清熱痛甚者服用洗肝  
散七寶洗心散點用清涼散加解毒但此症與內無  
損極甚者二七不療自愈切不可刺洗去血



七寶洗心散

方在大皆赤脉條下

洗肝散 治暴發赤腫天行赤眼時常眼痛宜服

大黃 梔子 防風 薄荷 當歸 川芎

羌活 甘草

右一兩為末食後熱水調二三錢服

欽定四庫全書

銀海精微



大患後生翳



大患後生翳者與天行赤眼同一症也何分兩症治  
之天行赤眼只一候或七日愈矣雖同無生翳之患  
大患者初起陡然而起腫痛發來甚重沙澁難忍增  
寒作熱坐卧不安或通夜行至達旦羞明怕日淚出

欽定四庫全書

銀海精微

如湯鼻涕溏流兩眼腫起如桃日夜呻吟飲食無味  
二七不愈遂生翳如黃膿疥瘡占在風輪其腦牽痛  
治宜治胡宣二連藥照前研細調姜汁點用苦桃葉  
側栢葉菊葉柳葉薰洗服宜四順八正導赤散雖療  
痊可赤昏昧三個月方得復舊失於調治喪明必矣  
問曰天行赤眼後生白翳者何也答曰邪氣甚傷經  
絡也外邪甚則傷肝肝受傷則生翳治宜四順散細  
辛湯點用熊膽膏翳厚者用九一丹點



四順湯 治經絡得熱大患後生翳宜服	大黃 當歸 甘草 赤芍藥	右各等分每服四五錢水煎食後服	細辛湯 治風邪傷肝致眼生翳	菴蔚子 黑參 黃芩 桔梗 大黃 車前子	木通 生地黃 甘草	右各等分水煎食後服	欽定四庫全書 銀海精微	
------------------	--------------	----------------	---------------	---------------------	-----------	-----------	----------------	--



暴 露 赤 眼 生 翳



暴露赤眼生翳者與天行赤眼同理天行赤眼者能傳染於人暴露赤眼但患於一人而無傳染之症天行者雖痛腫而無翳暴露者痛而生翳故此有別治法即其所因量其老少虛實熱則清涼之氣結則調

欽定四庫全書

銀海精微

順之此眼縱有瘀血切不可刺洗亦不可峻補藥宜酒煎散發散內有麻黃蒼朮或大黃當歸散疏通血氣點以淡藥九一丹如翳厚珍珠散點之洗以黃連當歸防風菊花側柏葉赤芍藥薄荷荆芥之類酒煎散

漢防己 防風 甘草 荆芥 當歸 赤芍藥

牛旁子 乾菊花


右各等分酒煎食後溫服



<p>大黃當歸散 治眼壅腫瘀血凝滯不散攻發生翳服</p> <p>當歸 酒浸 二錢              菊花 三錢              大黃 酒蒸              黃芩 各一兩              紅花 用灸</p> <p>蘇木 梔子 酒炒 木賊</p> <p>右水煎食後服</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>銀海精微</p>	<p> </p>
--	---------------------------	----------



暴風客熱



暴風客熱與暴露赤眼同也暴露者肝心二經病也故赤而痛致黑暗生翳暴風客熱者肝肺二經病故曰仁生虛翳四圍壅繞朝伏黑暗凹入白仁紅翳壅起痛澁難開故分暴露與暴風之症有別暴者乍也

欽定四庫全書

銀海精微

驟也陡然而起治法疏通退熱涼膈瀉肝增減酒調之劑發散風熱俗云熱眼忌酒孰知酒能引血藥無酒不能及於頭目也此眼不可刺洗不可點涼藥暴客之邪來之速去之亦速耳非比五臟六腑蘊積發歇不時之症同俗為傷寒眼也

問曰白仁壅起包小烏暗疼痛難開者何也此時肺經受毒風不散以則發熱攻人眼中致令白睛浮腫名曰暴風客熱宜服酒調散補肝湯用搜風煎洗服



瀉肝散 治眼發歇不時

羌活 黃芩 黑參 桔梗 大黃 芒硝

地骨皮 各一兩

右每服六錢水煎服

補肝湯

藁本 一兩 白芷 車前子 石決明 天麻 赤芍藥 防風 細辛 各一兩

右每服三錢米湯調下

欽定四庫全書

銀海精微

搜風煎 洗眼治眼中有黑花

陳皮 秦芫 防風 細辛 黃連 木香 各一兩 各五錢

右為末水一鍾浸一宿去渣入龍腦一錢蜜四兩浸

火熬成膏點之不用蜜煎湯薰亦可

又以當歸活血煎主之腫痛甚亦用雙解散酒調散

發表之點用重藥加姜粉以辛散之


雙解散



防風 川芎 歸尾 赤芍藥 大黃 麻黃
薄荷 連翹 芒硝 黃芩 桔梗 石膏 滑
石 荆芥 甘草 山梔 白朮
<small>實者去之</small>
右等分水煎食後溫服如暴發加葱三根
風甚眼痛
桑螵蛸酒調散 治眼紅痛痛有血翳壅腫服之
當歸 甘草 大黃 赤芍藥 菊花 蒼朮
桑螵蛸 羌活 麻黃 菟薊子
欽定四庫全書
銀海精微
右各等分用水煎食後加酒溫服如熱甚加大黃朴
硝或為末溫服酒調服三錢



痛如神崇



痛如神崇舊無根基只依痛得怪異或日痛而夜愈

或夜痛而日愈如艾之灸針之刺忽來忽往無踪無

跡號曰痛如神崇豈有神崇為禍而害眼孰知陰陽

偏勝動靜氣血攻擊使然亦有信巫之地因所禱厭

欽定四庫全書

銀海精微

痕作福而愈者有之孰知病勢將除偶因而愈曰神

崇眼非也治法痛時只將艾葱熨之服酒煎散一二

貼住痛點以時藥洗以歸尾白芷防風芍藥川芎生

地黃止痛散血可也

問曰眼內不紅不赤不腫乍痛如神崇者何也答曰

陰陽升降不和氣血偏勝相攻使然或有血虛者下

午痛或有氣旺太甚者上晝痛下晝痛者宜服助陽

和血湯上晝痛者宜服酒調洗肝散明目流氣飲點



清涼之藥又有一樣眼時時痛如針刺此是新血與舊血相攻擊治法亦同

血氣虛服

助陽和血湯 治血氣不調如神崇痛如針刺服之

蔓荊子分三香白芷分三柴胡 黃芪 升麻各四兩

甘草灸當歸身酒浸防風各五分

右作一貼水一鍾半煎八分溫服臨避風處睡可也又并渣服

欽定四庫全書

銀海精微

熱氣攻痛

酒調洗肝散 治眼熱氣上攻無時黑睛痛者服之

黑參 大黃 桔梗 知母 朴硝 梔子

黃芩 熱甚者加生地黄歸尾之類

右為末每服二三錢溫酒調下日服二次

熱氣鬱結


明目流氣飲 治氣鬱眼目赤腫服之

菊花 細辛 大黃 牛旁子 川芎 蒺藜





痛如針刺



眼痛如針刺者即是神崇症中如艾之灸如針之刺痛同然此症皆因心臟潛伏熱毒風壅在於膈間目眩頭痛眼絲常急夜卧澁痛淚出難開時時如針刺相似急服瀉心湯八正散之劑口含水嚙以雄黃散

欽定四庫全書

銀海精微

正其頭點以時藥消散血氣洗以側栢葉防風荆芥薄荷黃連生地黃之類黑睛有星如釘之釘凹進痛如針刺點以淡藥可也

瀉心湯

方在前雞冠轔肉症內

八正湯

方在前胞肉生瘡症內



障外後病 熱寒傷



傷寒熱病外障者蓋由大病新瘥出早形骸羸瘦臟腑未實氣血尚虛陰陽偏勝未復縱口多毒五辛油膩煎炒一切熱物之類蓄積諸毒衆聚停留於內熱邪必表於外攻冲於眼眼者五臟六腑之精華其症

欽定四庫全書

銀海精微

各現於五輪此症發時赤腫淚出痛澁難開瞳人闊大黑花繚亂不能遠視此血虛也治法點以時藥洗以散風前證活血之藥不宜刺洗只平補臟腑損其有餘益其不足是為活法也宜忌三兩月可也  
問曰兩目或發腫痛者何也答曰氣血不足虛陽攻上故也此症縱有疼痛切不可服瀉藥涼藥只宜和解之痛腫甚者明目細辛湯熊膽丸地黃湯之類點三七丹腦麝不用又不可刺洗



<p>風熱作痛</p>	<p>明目細辛湯 治熱病後患腫痛大便結羞明服</p>	<p>川芎 生地黃 蔓荊子 歸尾 白茯苓 藁</p>	<p>本 荊芥 防風 麻黃根 羌活 川椒 細</p>	<p>辛 密蒙花</p>	<p>右各等分食後溫服日一次</p>	<p>熊膽丸 治肝膽得熱火邪為病用清熱解毒</p>	<p>熊膽 <small>一箇</small> 石決明 車前子 澤瀉 細辛 <small>各一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>乾地黃 菟蔚子 牛膽 <small>一箇</small> 龍膽草</p>	<p>右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九丸食後</p>	<p>溫酒送下</p>	<p>地黃湯 治眼久病昏澁因發而久不愈宜服</p>	<p>防風 羌活 人參 白茯苓 當歸 熟地黃</p>	<p>黃連 黃芩</p>	<p>右各等分水煎溫服</p>
-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------	--------------------	---------------------------	--	------------------------	---	-----------------------------	-------------	---------------------------	----------------------------	--------------	-----------------



風牽出臉



風牽出臉者脾胃受風壅毒出胞臉之間臉受風而皮緊脾受風則肉壅此皮緊肉壅風牽出臉淚出汪汪無分四季此土陷不能隄水也水漬於臉濕爛之狀治法先用摩風膏刮散皮外風邪塗以白斂膏消

欽定四庫全書

銀海精微

散風毒番轉臉皮烙三五度無妨此症一年半載易治若年久肉堅難治若眼有紅筋貫上黑睛有翳有膜吹以丹藥痒塌洗以碧天丹此症大抵眼弦之病也此症大風癩<sup>㒶</sup>之人面部所牽多受是病症難以調治故名風牽出臉

問曰下臉番出久不收淚出汪汪者何也答曰脾經受風邪所傷致土壤不能隄水也治法肉堅厚者用火烙三五度至皮轉為度服用夜光柳紅丸外用摩



風膏摩擦之點用重藥少加涼

夜光柳紅丸 治風邪傷胞臉致風牽出臉不收宜服

人參 川芎 荆芥 白芷 川烏火煨 南星

石膏各二兩 石決明 草烏去火濕 炮少用 藁本 雄黃

細辛 當歸 蒲黃 蒼朮浸炒 防風 薄荷

藿香 全蝎各二兩 何首烏一兩 羌活三兩 甘松二兩

右為末煉蜜為丸每服三十丸茶清下

摩風膏 治胞臉受風或疼痛諸痛處可摩可貼

欽定四庫全書

銀海精微

木香 當歸 白芷 防風 細辛 藁本 黑

附子 沒藥 骨碎補各一兩 川烏 赤芍藥 肉

桂各一兩 猪脂 牛酥 鷺脂各四兩

右為末香油八兩浸一日次日砂鍋內熬入牛酥

鷺脂同熬成以手摩擦按有瘡處或半身不遂用砂

弓刮之使風氣散



風 牽 喎 斜



風牽喎斜者雖與風牽出臉同喎斜者脾胃虛房事  
不節脾胃有毒夜卧多痰或醉飽坐卧當風貪涼左  
右忽受風牽喎斜眼內赤痒時時擷動其眼血絲四  
起瞳人不開大視物濛濛甚至半身不遂治法急用

欽定四庫全書

銀海精微

摩風膏擦摩面部更以刮沙弓所患風一邊手臂通  
刮或通身一可刮一日一遍用大磁青碗搗碎入磁  
石多寡搜麵糊為餅烘熟貼面對鼻一邊左喎貼右  
右喎貼左貼至捲口眼正其藥取起又可灸夾車耳  
門穴開口取之太陽人中承漿喎左灸右喎右灸左  
近患者易治若年久難治  
問曰目睛斜視倒目者也答曰肝經受風邪所牽使  
其筋緩縮不利治法宜灸火發散風邪以加全蠋白



<p>附子南星半夏夜光柳紅丸外用摩風膏導引發散 目睛必轉</p>	<p>灸火穴</p>	<p>太陽 夾車 耳門 聽會 耳尖 風池 穴 各一</p>	<p>夜光柳紅丸 方在前症內</p>	<p>摩風膏 方亦在前症內</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>					
--------------------------------------	------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--	--



破 撞 物 被



被物撞破者並無所患而所因者三此外因也全然  
無事誤被物撞破或打撲或跌著或撞破傷胞臉也  
積血紫青撞破白仁外控硬殼此不能為害惟撞破  
三風輪血灌瞳人五併輪混雜最為利害之症

欽定四庫全書

銀海精微

痛惡腫忍澁難開治法服以酒調散熨以葱艾或專  
以生地黃搗爛作餅烘執貼一日一換以散其血如  
無生地黃用芙蓉葉無葉用根去泥粗皮用白皮搗  
爛烘熱貼亦可若眼眶青黑搗生蘿蔔護貼切宜將  
息避風忌口動風動血之物諸般母肉莫吃新撞者  
易治若撞久血凝不散無痛者難治也  
問曰並無所患誤被物撞破或生翳者何也答曰外  
傷也與內無損治法初起者宜散血為主痛甚者沒



藥散止之若至血散變生白翳為不治之症也

沒藥散

方在前胞肉生瘡症內

欽定四庫全書

銀海精微



撞刺生翳



被物撞刺生翳者與撞破一理然刺被竹木簽刺痕  
 傷授血灌溉遂生血翳疹澁淚出紅筋滿目此症外  
 傷與患眼生翳不同患眼者五臟六腑之毒發出為  
 有根病也刺傷者外傷與內無預治法與前症同寬  
 一七之後痕變成翳可用輕丹少少吹點忌淫慾嗔  
 怒避風將息失於調治潰痛發腫傷於風輪釀成大  
 患或至瞎進無治法也

欽定四庫全書

銀海精微



血灌瞳人



血灌瞳人者因毒血灌入金井瞳人水內也猶如水  
流入井中之狀清濁相混時痛澁紅光滿目視物濛  
濛如隔絹看物若烟霧中然先患一隻後乃相牽俱  
損此症有三肝症血熱日積月累灌入瞳人血凝入

欽定四庫全書

銀海精微

水此關乎肝腎二經病也此血難退撞破之血鮮而  
熱灌雖甚退之速又有開金針失手撥著黃仁亦有  
瘀血灌入瞳人舉此三症治法頗同亦用大黃當歸  
散沒藥散墜血明目丸前被物刺破及撞刺生翳并  
血灌瞳人皆可服前三料藥其效甚大或生地黄芩  
蓉根搗爛母貼三症通呼用之或葱艾熨亦可或可  
方而或可圓活法而行不可拘執其方焉而獲功哉  
問曰人患眼目無內患忽因物刺着胞臉睛珠血積



<p>桔梗</p>	<p>防風 車前子 藁本 五味子 細辛 川芎</p>	<p>除風湯</p>	<p>右為末煉蜜為丸清茶送下</p>	<p>參 細辛</p>	<p>石決明 川芎 五味子 知母 山藥 <small>各一兩</small></p>	<p>墜翳明目丸</p>	<p>右為末每服二錢酒調下茶下亦可</p>	<p>欽定四庫全書  銀海精微</p>	<p>沒藥 血竭 大黃 朴硝</p>	<p>沒藥散</p>	<p>生地黄用乾地黃酒浸濕搗爛亦可服止痛沒藥散</p>	<p>珠流出者以手掌心捺進珠亦以生地黄敷之若無</p>	<p>散後服墜翳明目丸若因傷風服除風湯若打着睛</p>	<p>傷之時搗爛生地黄敷之以散其血先服止痛末藥</p>	<p>因惡拳打着睛珠脫出一二分者將何治法答曰打</p>	<p>不散或瘀血灌入瞳人或針候損惡腫痛難忍或</p>
-----------	----------------------------	------------	--------------------	-------------	--	--------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------



									欽定四庫全書										右每服三錢白湯送下或水煎服
									銀海精微										



血翳包睛



問曰人之患血翳遮兩睛者何也答曰皆因心經發熱肝臟虛勞受邪熱致令眼中赤澁腫痛淚出漸有赤脉通睛常時舉發久則發筋結厚遮滿烏睛如赤肉之相故名曰血翳包睛宜服瀉心湯次以修肝活血湯

欽定四庫全書

銀海精微

瀉心湯

瀉心湯

黃連 黃芩 大黃 連翹 荊芥 赤芍藥

車前子 薄荷 菊花 各一兩

右咬咀每服四五錢水煎服

修肝活血湯

當歸 生地黃 赤芍 各兩半 川芎 羌活 各七錢 黃

芪 防風 黃連 大黃 薄荷 連翹 菊花



白蒺藜

各一兩

右每服四五錢水煎入酒二盞溫服

問曰血翳包睛者何也答曰心熱血旺也此病初患

易治若至血散盡難消痛時用破血紅花散當歸龍

膽湯點用清涼散

當歸龍膽湯

防風 石膏 柴胡 羌活 五味子 升麻

甘草 黃連酒洗 黃芪 黃芩酒洗 黃柏酒洗 當歸

欽定四庫全書

銀海精微

龍膽草 赤芍藥各五錢

右吹咀每服五錢水煎至二碗去渣入酒少許臨卧

熱服忌言語

破血紅花散

當歸稍 川芎 赤芍藥 枳殼 蘇葉 連翹

黃連 黃芪 梔子 大黃 蘇木 紅花

白芷 薄荷 升麻

右各等分水煎加酒三盞溫服



針偷生臉



問曰人之患目臉生小節俗名偷針者何也答曰陽  
明胃經之熱毒也或因食壅熱之物或飲酒大過使  
胃經上充於眼目故臉眥之間時發瘡毒俗名偷針  
此症番轉臉皮刺洗瘀血點用清涼散先宜服退赤

欽定四庫全書

銀海精微

散後用通精散瀉脾飲

退赤散

黃芩 黃連 白芷 當歸 赤芍藥 梔子

桑白皮 木通 桔梗 連翹

每服水煎食後服

通精散

防風 川芎 當歸 赤芍藥 大黃 芒硝

蒺藜 石膏 黃芩 甘草 桔梗 牙硝 黃





黑翳如珠



黑睛如珠者腎肝俱勞七情鬱結之人毒風攻充熱極淚出難開疼痛甚至水輪突起黑翳如豆如珠大小不定撐起眼胞矜澁礙人眼睛難以運動寢食不安先患一隻后乃相牽俱損治法用小鋒針逐箇橫

欽定四庫全書

銀海精微

穿破其黑翳中有惡水流出即平勢若拾芥瞬息痊愈安眼即能開設若不諳此療服涼劑點涼藥靡有其功小兒如此患者多是疳眼其翳起來或如小香菰之狀不宜針其治法載小兒疳眼條下其針破翳根處宜淡丹藥吹點消磨翳根

問曰風輪生翳如珠如蠅頭如蠍眼者何也答曰肝腎二經風熱氣鬱也治法久積黑翳高者宜挑破珠頭疼者宜撥雲湯明目細辛湯主之熱甚者當歸龍



膽湯主之點用二八丹調乳汁用未成此症以暴發  
推之

撥雲湯 治眼黑翳如珠蠅睛疼痛風氣傷肝腎二經

宜服之

黃芪 蜜灸 細辛 生薑 乾葛 川芎 熟者除之 柴胡

荆芥 藁本 甘草 升麻 當歸 知母 羌

活 防風 黃栢

右為末每服六七錢水煎服

欽定四庫全書

銀海精微

明目細辛湯

方在傷寒熱病後症內

當歸龍膽湯

方在前血翳包睛症內



痛 疼 睛 翳



翳睛疼痛者如黑翳同症起於瞳人肝腎之病焉其  
翳如豆如珠翳睛者其翳起占瞳人翳根小而苗大  
此乃膽膈之病膈中壅毒膽氣伏熱赤澁淚出疼痛  
難開羞明怕日其翳發起尖高如蟹睛一般形狀治

欽定四庫全書

銀海精微

法與前症同用小鋒針針出惡水流盡即平吹點以  
淡淡丹藥消其翳根其服藥不同前症宜用瀉肝補  
腎之劑服之空心服補腎之藥飯後服瀉肝散

瀉肝散

補腎散

蟬蛻 防風 蒺藜炒 當歸 密蒙花 木賊

川芎 菊花 荊芥 茯苓 石決明煨 枸杞子

知母 黃柏 青鹽 右各等分水煎空心服



旋 螺 尖 起



旋螺尖起者熱積於肝膽毒壅於膈門充攻睛珠疼  
痛中央瞳人漸變青白色忽然凸起血絲纏繞此乃  
是膜入水輪二家併熱旋起尖來狀若螺尾遂號旋  
螺尖證治法宜陰二陽四丹吹點或調鱔魚血點尖

欽定四庫全書

銀海精微

處若年久須有鋒針對瞳人中央針入半分发惡  
水此乃取平之就紙封將息避風忌口十數日可也  
服用雙解散鬱金酒調

鬱金酒調散

黃芩 鬱金 大黃 防風 梔子 當歸 川  
芎 赤芍藥 龍膽草

右為末每服三錢溫酒調下食後服二次



突 起 睛 高



突起睛高險峻利害之症也同前旋螺尖大不祥矣  
皆因五臟毒風所蘊熱極克眼者內屬五臟外屬五  
輪五臟之氣毒攻五輪之瞳初起麻木疼痛汪汪淚  
出病勢洶湧卒暴之變莫測非精於龍木之奧旨不

欽定四庫全書

銀海精微

能措手全諺云眼不醫不瞎正此也苟非其人殆有  
甚焉非徒無益而反害之治法揚湯止沸莫若去薪  
息火急投酒調散酒煎散宣退五臟之毒熱搗葱艾  
熨五輪之突起消除疼痛洗以白芷細辛當歸蒼朮  
麻黃防風羌活未可與點藥宜忌口葷腥將息避風  
治若稍遲或控膿或突出一寸高者至此之際須鋒  
針針出惡水疼痛方止睛高取平耳無尤之效也

當歸 甘草 赤芍藥 菊花 羌活 桑螵蛸





硬 臉 硬 睛



硬臉硬睛者胞臉睛珠俱木痛濕難運隔間積熱肝  
風上壅氣血凝滯睛臉堅硬血旺氣虛膩之人或飲  
酒大腸堅結多受是症先患一眼後乃相牽俱損漸  
生翳膜治法初發時宜摩風膏摩去風邪散運血氣

欽定四庫全書

銀海精微

或煎生地黃當歸川芎赤芍白芷羌活薰洗日三度  
宜瀉肝膈之熱點以時藥若積年久臉有瘀血宜刺  
洗黑睛有翳有膜可吹可點

問曰眼患經久臉胞睛珠俱木不運者何也答曰血  
氣受邪凝閉不行故也治法宜刺洗服用當歸活血  
煎助陽和血湯點用重藥加辛熱姜粉之類

當歸活血煎

方在前兩臉粘睛症內

助陽和血湯

方在前傷寒熱病症內



鱗魚陷白



白陷魚鱗者肝肺二經積熱克壅攻上致黑睛遂生  
白翳如魚鱗鋪砌之狀或人棗花中有白陷發歇不  
時或發或聚疼痛淚出然婦人多生此病何也苦樂  
不由已出七情鬱結不舒毒蘊於肝肺者血之室也

欽定四庫全書

銀海精微

婦人以血為主血傷則肝風黑仁風輪多生是翳甚  
至白陷釘入黃仁引血相授漸成大患額頭兼痛用  
摩頂膏摩擦封貼於額頭處用陰二陽四丹吹點或  
用青鹽黃泥固濟包煨熟研末以鴨毛蘸點於魚鱗  
中日一次又能除此翳耳

問曰黑睛生白翳凹入不平成陷者何也答曰肝虛  
血衰也故肝虛則受風風甚則作痛血衰則成陷治  
法點用珍珠二八丹之類





花翳白陷



人之患眼生翳如蘿蔔花或魚鱗子入陷如碎米者此肝經熱毒入腦致眼中忽然腫痛赤澁淚出不明頭痛鼻塞乃是肝風熱極腦中風熱極致使然也宜服瀉肝散加味修肝散主之

欽定四庫全書

銀海精微

瀉肝散

黑參 大黃 黃芩 知母 桔梗 車前子 各一

兩 羌活 龍膽草 當歸 芒硝

右為末等分水煎服

加味修肝散

羌活 防風 桑螵蛸 梔子 薄荷 當歸

赤芍藥 甘草 麻黃 加連翹 菊花 木賊

川芎 白蒺藜 大黃 黃芩 荆芥 各一



右為末各等水煎入酒溫服

蟬花散

蟬蛻 菊花 蒺藜 蔓荊子 草決明 車前

子 防風 黃芩 甘草

右等溫水煎服

補腎明目丸

方在前蠅翅黑花症內

密蒙花散

方在前兩臉粘睛症內

欽定四庫全書

銀海精微



冰 蝦 翳 深



冰蝦翳深者黑睛上生翳如冰蝦形狀因而名曰冰  
蝦也大抵與魚鱗白陷同也亦因肝經有熱微微小  
小占在眼之風輪黑睛含糊清眵填粘於翳之低處  
乍時赤澁淚出眵滿矇蔽瞳人一重如鼻涕或黃或

欽定四庫全書

銀海精微

白看則如膜遮障一般蘸却又生日久能致損眼發  
歇來往治法宜陰二陽四二夜吹一次稍退宜點侵  
晨用菊花側栢葉黃連歸鬚桑白皮之類煎湯日洗  
二三次服撥雲退翳散

撥雲退翳散

楮實子

薄荷

錢各五

川芎

錢一兩

黃連

菊花

蟬

蛻

錢各五

瓜蒌根

生用

蔓荊子

密蒙花

蛇退

錢各五

錢

荊芥穗

香白芷

木賊

防風

甘草

錢各五





玉翳浮瞽



玉翳者風克入腦積熱肝膈發歇疼痛失於調治日久積累血凝不散結成白翳遮瞽瞳人如玉色相似立名玉翳遮瞽如此之狀有進有退有紅有淚發歇未定治法用陰三陽二藥次點一次眼淚帶藥汪汪

欽定四庫全書

銀海精微

流出如此之狀甚翳膜必能漸漸收捲渾如磨鏡塵埃去淨明必復矣若發年久無進無退不紅不痛縱有丹藥之驗刀針之利終無措手之處撥雲墜翳服藥之聖功效不能施為縱然公侯王孫若受此疾為廢人矣雖有千金之貴天下之醫熟近草能其出手也  
問曰人之患眼翳如玉色遮瞽烏睛者何也答曰此同肝風攻克入腦積熱在於肝膈之間久乃腎虛致



<p>眼中常發熱或赤痛初則紅腫赤脉穿睛漸漸生白翳膜初起如碎米久則成片遮瞞烏睛凝結如玉色名曰玉翳遮睛治之宜服瀉肝散明目菊花散通明補腎丸</p>	
瀉肝散	治胃中熱
歸尾	大黃 黃芩 桔梗 知母 菟蔚子
芒硝	車前子 防風 赤芍藥 枝子 連翹
薄荷	
<p>欽定四庫全書</p> <p>銀海精微</p>	
<p>右各等分每服六錢水煎服</p>	
明目菊花散	
菊花	車前子 熟地黃 木賊 蒙花 薄荷
連翹	白蒺藜 防風 川芎 荆芥穗 甘草
<p>右各等分水煎服</p>	
<p>通明補腎丸</p>	
楮實子	五味子 枸杞子 各一
肉蓯蓉	菊花 熟地黃 當歸 牛膝 知母
	人參 兔絲子





膜入水輪



膜入水輪者肝臟積熱邪在肺經此金尅木之候也  
故黃仁乍時生瘡白色可後又發日往日來致膜漸  
入水輪此翳之根也如水之得土變化異常遂生瘡  
不退日積月累久成大患謂之膜入水輪流汁流膿

欽定四庫全書

銀海精微

痛澁難開右患傳左左患傳右治法宜明藥之類加  
以葱艾吹以丹藥服以湯散無有不效若傷日久不  
痛不疼不淚不紅如釘入木如玉之有瑕玷如玳瑁  
之有黑點此黃仁與水輪變白定矣雖使岐黃龍木  
再世亦不能為也

問曰風輪生瘡或突起愈後變成白翳久不散者何  
也答曰肝木衰金氣甚也此病初患時有疼有淚治  
宜退血瀉肺金修肝活血無疼無淚淡白色者宜服



補煖活血之劑治之

瀉肺散

當歸 黃芩各一兩 桔梗 麻黃 枳殼各半兩 秦皮

葶藶 菊花 旋覆花 生地黃 防風 白

芷 甘草 玄參 梔子各一兩 地骨皮各八錢

右為末每服三錢桑白皮煎湯下

修肝活血湯

歸尾 赤芍各一兩五錢 川芎 羌活各七錢 黃芪 防

欽定四庫全書

銀海精微

風 黃連 大黃各三錢 薄荷 連翹 白蒺藜

菊花各一兩

右每服四錢水煎服



風輪釘翳



釘翳根深者與膜入水輪同也此乃勞傷肝經或性燥急促之人啼哭含情之婦欲強制鬱傷於肝赤澁難開痛牽頭腦淚出羞明怕日釘翳日深接引黃仁根深血援終不移治法宜用退熱飲去風散血之劑

欽定四庫全書

銀海精微

或痛甚服酒調散一二貼頭痛熨以葱艾洗以防風川芎菊花歸尾白芷麻黃羌活荆芥之類量翳大小輕重吹以丹藥將息避風大忌淫慾嗔怒不疼不痛亦為不治之症也

問曰風輪生翳如針如麻米者何也答曰肝虛火動也此症多是性燥之人或思慮太過所致治法疼痛甚者宜服洗肝散糖煎散點用珍珠散加涼膈散俱在前



修肝散	梔子 薄荷 防風 當歸 甘草 連翹 大	黃 黃芩 蒼朮 羌活 菊花 木賊 赤芍	藥 麻黃	右依等分為末每服二錢食後蜜水調下或煎日進	二三服	糖煎散	龍膽草 防風 防己 大黃 荆芥 赤芍藥	欽定四庫全書 銀海精微	當歸 甘草 川芎	右各等分為末水煎臨時服入砂糖少許同服		
-----	---------------------	---------------------	------	----------------------	-----	-----	---------------------	----------------	----------	--------------------	--	--



黃膜下垂



黃膜下垂者脾胃熱風結血凝氣滯膏脂窒塞血運不能通故生是疾發歇無時痛澁淚出漸生黃膜下垂發則膜舒退則膜捲胞皮下垂羞明怕日雖舉不張黃膜漸長遮瞞瞳人也甚至滿目皆黃難辨人

欽定四庫全書

銀海精微

治法雖不是拳毛倒睫之症亦可夾些眼皮使露黑睛黃膜氣舒發歇年久可夾乍發不宜夾治宜通脾瀉胃撥雲八正之劑以對克之丹片腦少許如有淚退之速無淚退之遲忌口齋戒使衰其血易於調理也又有一症黃膜從下生上為之黃膜上充大抵治同厚者宜挑剪

問曰白睛黃赤生翳如赤膜者何也答曰脾胃得肝木克土之候也治宜省味金花丸去其黃膜後用針



砂平胃丸收功點用重藥腦不可用少下	針砂平胃丸 久服平胃氣去肝邪	蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 針砂	右各等分咬咀為末煉蜜為丸如菉豆大每服五十	丸空心米湯下	省味金花丸 治脾胃積熱致生黃膜	梔子 黃芩 黃栢 桑白皮 地骨皮 桔梗	知母 甘草	欽定四庫全書 銀海精微	右為細末煉蜜為丸茶清送下						
------------------	----------------	----------------	----------------------	--------	-----------------	---------------------	-------	----------------	--------------	--	--	--	--	--	--



赤膜下垂



眼胞下生赤膜垂下遮於黑睛疼痛者乃胃熱也治法紅痛甚者服鬱金酒調散大黃當歸散微退後用撥雲湯生地黃散點用重藥加清涼散藥以上方俱在前

欽定四庫全書

銀海精微

大黃當歸散 治胃中有熱生膜疼痛

當歸 赤芍藥 川芎 菊花 大黃 黃芩

杏仁 薄荷

右各等分 呷咀食後水煎溫服

生地黃散 治眼下赤膜發歇無時久服則不發

生地黃 黃栢 知母 防風 荆芥 升麻

乾葛 天花粉 黃芩 甘草 桑白皮 白茯苓

芩 赤芍藥



右咬咀每服七八錢重水煎食後服								欽定四庫全書	銀海精微							
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--	--	--	--	--	--	--



逆 順 生 翳



逆順生翳與赤膜下垂與黃膜下垂上克之症頗同

然此順逆者五臟虛勞風熱冲於肝膈上胞陽明經

毒壅血氣凝滯故生赤膜垂下謂之垂簾翳此為順

下臉太陰肝經毒壅故翳膜下生向上謂之逆翳治

欽定四庫全書

銀海精微

法宜服瀉脾胃之劑大抵去翳之藥隨其輕重增減

用之宜忌口諸毒

問曰眼上下逆順上翳者何也答曰肝經虛損積毒

熱甚至主翳四起侵黑睛治宜明目流氣飲蟬花無

比散點用珍珠散次用三七丹腫者亦可刺洗

明目流氣飲

方在前傷寒熱病症內

治脾得邪熱或逆順生翳

蟬花無比散

治風毒傷目昏暗漸生白翳遮睛

白茯苓

甘草

灸助胃

防風

各四兩

川芎

赤芍藥

各二





漏眼膿血



漏眼膿血者有甚於釘翳并膜入水輪二症之利害也此症未發之時其頭先覺昏悶四肢如勞五臟多積風熱壅毒攻克於黑睛黃仁生出毒瘡灌溉水輪控血潰爛流膿治法宜葱艾入白芷鍋內炒熱以綿

欽定四庫全書

銀海精微

裹熨於眼胞上屢換熱的散其惡血消其敗膿止其惡痛生地黃搗爛煨熨於有瘡處更妙用陰二陽四丹對於有瘡處吹或單用枯礬輕粉血竭乳香研細對着瘡處吹點亦可洗以桑白皮入塩花明礬燻洗服以墜血明目丸沒藥散忌動風動血之物

墜翳明目丸

方在前血灌瞳人症內

沒藥散

沒藥

大黃

用蒸少

朴硝





飛塵入眼



飛塵入眼者此症全然無事誤被物或飛塵飛絲入眼者此外傷也只為塵物粘在胞臉之間粘定不出痛澁難開礮澁淚出致生障膜初患之時治法用絲線纏耳環脚番轉上下胞臉撥出塵物即可若初時

欽定四庫全書

銀海精微

不諳此法少療日久必生翳膜遮瞞瞳人須有丹藥吹點胞臉內仔細番看有物粘處必定有血積成塊或肉疙瘡此是病之發蹤處宜小鋒針挑撥或有刺塵處針毒血出可此為病之根也曰外病也初起宜將絲線捲銅匙脚撚撥出塵物久者宜番轉看上下有積處剃洗至平點用清涼散服以散血退熱之劑酒調散

當歸 甘草 大黃 赤芍藥 菊花 桔梗





拳毛倒睫



拳毛倒睫者此脾與肺二經之得風熱也肺為五臟之華蓋主一身之皮毛肺虛損則皮驟而毛落也脾家多壅濕熱致令上胞常腫大抵肝家受熱不時淚出痛痒羞明怕日赤澁難開常以手摩引致令上下

欽定四庫全書

銀海精微

胞臉皮漸長眼漸緊故睫毛番倒裡面刺眼碍澁瞳人漸生翳膜欹頭側視不能正觀治法先宜荆洗瘀血後用竹夾夾起眼皮灸四五壯為妙使毛生向外其疾瘳耳睛中有翳用陰二陽五丹吹點翳即消磨其夾須依口訣務令緊夾不可滋水恐潰有疤痕若脫下痕處用光粉調香油遂早搽抹久則肉色一般眼目光明如舊

細辛湯 治脾經腫得風熱宜服



<p>細辛 防風 知母 菟蔚子 大黃 桔梗</p> <p>羚羊角 黑參</p> <p>右咬咀每服四錢用水煎食後溫服</p>	<p>防風飲子</p>	<p>黃連 <small>一兩</small> 細辛 蔓荊子 <small>各三錢</small> 葛根 防風 <small>各五錢</small></p> <p>當歸身 <small>七錢</small> 甘草 <small>炙</small> 人參</p> <p>右水煎食遠服避風忌口</p>	<p>除濕壓熱飲</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>銀海精微</p> <p>細辛 蒼朮 <small>各一兩</small> 防風 知母 菟蔚子 <small>各半兩</small></p> <p>桔梗 <small>二兩</small> 大黃 黃芩 梔子仁 朴硝</p> <p>右水煎服</p>	<p>阿膠丸</p>	<p>阿膠 <small>蛤粉炒</small> 鼠粘子 <small>炒</small> 甘草 糯米 <small>炒各一兩</small> 馬兜鈴</p> <p>款冬花 紫菀 桔梗</p> <p>右為末煉蜜為丸如彈子大每服一九食後細嚼薄</p>	<p>荷湯下</p>
---	-------------	--	--------------	---	------------	--	------------





克風淚出



克風淚出者症非一也有腎虛不生肝木肝經受風而虛損故木動也迎風而淚出也肝經虛者宜服止淚補肝散止之大止淚之法點用重藥熱淚者服川芎茶調散點用清涼散肝風者宜蒼朮止之不赤不

欽定四庫全書

銀海精微

疼淚出是謂之風淚腫痛赤澁淚出者此熱淚也若迎風而出汪汪冬月多夏月少拭却還生又不分四季皆有此冷淚也冷淚者乳香川烏丸川烏一箇草烏二箇去皮明礬一錢白麵塊一箇為末獐猪膽汁為丸如黍米大每用一丸夜卧時放在眼之大眦頭淚止即止或灸止之又有肺臟久冷大眦有竅名為淚堂淚堂通肺腑此淚難治久流則能令目昏暗血氣虛弱之人不腫不赤但淡紫紅者澁痛淚出是虛



淚	灸法	久流冷淚灸上迎香二穴天府二穴肝膈二穴第九骨開各對寸	止淚補肝散 治肝虛迎風淚出不止宜灸睛明二穴	係大眥頭風池二穴臨泣二穴	蒺藜 當歸 熟地黃 川芎 白芍藥 木賊	防風 夏枯草 <small>血虛者不用</small>	欽定四庫全書  銀海精微	右各等分為末每服二三錢茶酒任下	蒼朮散 治風濕傷肝濕淚昏花	蒼朮 木賊 香附米 夏枯草 蟬蛻 甘草	蒺藜 白芷 防風 蔓荊子 川芎 姜蚕	右依各等分為末每服二三錢茶清下酒亦可	川芎茶調散 治一切熱淚眼弦濕爛	川芎 防風 羌活 甘草 木賊 石膏 <small>炒</small> 石	決明 荆芥 薄荷葉 菊花 <small>各一兩</small>
---	----	---------------------------	-----------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------------------------	------------------------------------





肝風積熱



肝風積熱者肝家勞苦七情鬱結二三年間來來往

往一發一歇遂生翳膜或聚或散赤澁淚出此症多

是夜勤燈光觀書史或雕畫打銀細巧之人久累肝

家積熱成風肝若受風必有腦痛不覺漸漸昏蒙治

欽定四庫全書

銀海精微

法有翳者吹以丹藥內服瀉肝省風之劑除肝家之

風熱忌口將息一年半載病根除矣其洗眼照依疼

痛腫澁眼之方載在前症條下

問曰眼目遞年舉發無時者何也答曰肝經積熱也

經云肝勞則氣逆肝寧則氣順氣急則發氣順則歇

治宜發時痛甚者服洗肝散省風湯之類常服此數

方則能除此病也點用清涼散

洗肝散

方在天行

赤眼症內



瀉肝散 治肝經積熱	黑參 大黃 黃芩 知母 桔梗 芒硝	右等分為末每服二三錢食後熱水調下日二次	省風湯 治肝熱大旺瞳人不清或細小宜服	防風 犀角 大黃 知母 玄參 黃芩 羚羊	羊角 <small>肝虛不用</small> 桔梗	右為末每服二錢水煎入燈心竹葉食後服	欽定四庫全書 銀海精微		
-----------	-------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------------------------	-------------------	----------------	--	--



坐起生花



坐起生花者此是內障此症肝血衰膽腎二經虛也  
六陽不舉故久坐傷血起則頭暈眼花或前常見花  
發數般或赤或黑或白繚亂昏暗不明良久乃定瞳  
人開大不清此症宜補肝腎或明目固本丸不治恐

欽定四庫全書

銀海精微

久變為青盲內障變為五風難治之症也固本丸只  
生熟二地黃天門二冬加人參也

問曰人之坐起眼前見花數般茫茫如蠅翅者何也  
肝腎二經氣乏也經云肝腎之氣克則精彩光明肝  
經之氣乏則昏蒙眩暈治法宜補腎丸補肝重光散  
還睛丸明目固本丸補腎明目丸隨人氣體虛實加  
減用之

補腎丸 治血氣虛弱變成內障宜服



乾菊花	生地黃 熟地黃 天門冬 麥門冬 枸杞子	清心	明目固本丸 治心熱腎水不足用少睛光久服生精	送下日午清茶下臨卧酒下不飲酒人參當歸湯下	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心鹽湯	兩 羊子肝 煮焙	草決明 兩 各一 楮實子 錢五 乾菊花 羗活 當歸 二各	兩 欽定四庫全書 銀海精微	羚羊角 生地黃 肉蓯蓉 枸杞子 防風	裏愈後少神光	補腎明目丸 治肝腎血虛視物不明諸眼服涼藥表	右煉蜜丸如桐子大每服五十九丸空心鹽湯下	兩 各二 青鹽 另研 或加知母	覆盆子 酒 浸 車前子 酒 浸 石斛 去根各 一兩 沉香 另研 五錢 黃栢	黃 酒 蒸 枸杞子 兔絲子 另淘淨酒浸蒸 另研各二兩 楮實子	磁石 火煨醋淬七次 水飛過三兩 肉蓯蓉 酒浸 五味子 熟地
-----	---------------------------------	----	--------------------------	----------------------	-----------------------	----------------	--	---------------------	--------------------------------	--------	--------------------------	---------------------	-----------------------------	---	---	---





黃昏不見



人之兩目至日落西之時漸漸不見亦係內障俗謂  
之雞毛眼也此乃腎之虛也眼雖屬於竅門乃歸腎  
而為主腎虛則眼目昏或貪淫樂慾酒色過度使腎  
臟衰憊稟受天真不全精神短少致瞳人神腎水不

欽定四庫全書

銀海精微

清故目之無光也治之須有還睛補腎看人老少虛  
實斟酌藥餌以平之飲食以補之戒色斷怒使會陰  
水自然明矣

還睛補腎丸

治內障

方在目暗生花症內

補腎明目丸

治諸內障欲變五風變化視物不明

川芎

當歸

熟地黃

菊花

山藥

知母

石菖蒲

黃栢

青鹽

遠志

白蒺藜

川巴

戟

五味子

白芍藥

桑螵蛸

菟藟子

兔



<p>絲子 青箱子 密蒙花 枸杞子 肉蓯蓉</p>	<p>石決明</p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服四十九丸空心鹽</p>	<p>湯下</p>	<p>十味還睛丸 治下元虛憊一切內障</p>	<p>防風 羌活 密蒙花 青箱子 川芎 蒺藜</p>	<p>甘草 白朮 木賊 兔絲子 <small>酒浸三宿 生用焙乾</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸空心鹽</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>湯下</p>	<p> </p>
---------------------------	------------	------------------------------	-----------	------------------------	----------------------------	--	------------------------------	------------------------	-----------	----------



瞳人乾缺



瞳人乾缺者亦係內障與外障無預但因頭疼痛而起故列外障條中按此症因夜卧不得肝藏魂肺藏魄魂魄不安精神不定而少卧勞傷於肝故金井不圓上下東西如鋸齒匾缺參差久則漸漸細小視物

欽定四庫全書

銀海精微

濛濛難辨人物相牽俱損治法宜瀉膽補腎之劑一本無眳鴻飛內有肝腎俱虛火旺也用猪肝煮熟露宿侵晨切薄蘸夜明沙細嚼此藥能通明益膽之功瞳人小者肝之實瞳人大者肝之虛此症失於醫治久久瞳多鎖緊如小針眼大內結有雲翳或黃或青或白陰看不大陽看不小遂成瞽疾耳初起時眼珠墜痛大眳微紅猶見三光者宜服五瀉湯省風湯同補腎丸及補腎明目丸久服效

方俱在前



<p>五瀉湯 治瞳人乾缺肝火旺及五臟虛火旺動此藥能瀉火</p>	<p>黃栢 知母 木通 梔子 生地黃 甘草</p>	<p>黑參 桔梗 黃芩 防風 熱甚加羚羊角</p>	<p>犀角 黃連</p>	<p>右咬咀每服六七錢用水煎食後服</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>銀海精微</p>		
---------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	---------------------------	--	--



忍 難 極 痒



痒極難忍者肝經受熱膽因虛熱風邪攻充肝含熱  
極肝受風之燥動木搖風動其痒發焉故諸痒屬虛  
虛則痒諸痛為實實則痛黑珠痒者有眼弦痒者點  
以丹藥或煨姜摩擦淚通痒止或濕痒用碧天丹洗

欽定四庫全書

銀海精微

侵晨洗以鹽湯或入桑白皮防風荆芥薄荷之類

問曰眼迎風受痒者何也答曰脾肝二經受風邪也

治法痒時用三霜丸撥雲散綿裹散洗用去風藥

三霜丸 治痒極難忍用此丸即愈

姜粉 枯礬 白硼砂

右為末口津液調和如粟大要用時將一丸放於大  
背止之

綿裹散 治眼濕淚爛弦眼目





眼 內 風 痒



問曰人之患眼遇風痒極者何也答曰此因肝虛合

畜風熱膽經風毒上充入眼遂遇風受痒宜荆洗服

藁本烏蛇湯補膽湯

藁本烏蛇湯

欽定四庫全書

銀海精微

藁本 烏蛇 防風 白芍藥 羌活 川芎

細辛

右浸酒煎服亦可

補膽湯

前胡 馬兜苓 茯苓 柴胡 人參 桔梗

細辛 黑參

右煉蜜為丸每服三錢水煎服亦可



翳 簾 垂



問曰人之患眼生翳如珠垂簾遮睛者何也答曰此  
因心火虛炎肝經風熱上攻入腦中熱毒流下住於  
風輪故眼赤澁淚出腫痛無時年久烏睛白紅色故  
名曰垂簾翳宜服洗心散加味修肝散

欽定四庫全書

銀海精微

洗心散

荆芥 薄荷 連翹 麻黃 赤芍藥 梔子

黃連 大黃各一兩 右每服五錢水煎服

加味修肝散

梔子 薄荷各三兩 羌活 一兩 當歸 大黃 連翹


各五錢 黃芩 赤芍藥 菊花 木賊 白蒺藜

川芎各一兩 麻黃 甘草

右為末每服三錢用酒調下痛用酒不痛水煎服



鶻眼凝睛



鶻眼凝睛此驟然所感非久患之症因五臟皆受熱

毒致五輪振起堅硬不能轉運氣血凝滯睜然如鶻

鳥之眼凝視不運之貌難辨人物因形而名曰鶻眼

凝睛治法宜用香油調姜粉汁於額面部摩擦及面

欽定四庫全書

銀海精微

上或摩風膏摩擦更好服以酒煎散以被蓋出汗其

眼即活動面面用燈火燒之斷其風路此症多是小

兒急慢驚風之症大人少有此患

桑螵蛸酒調散

方在前暴風客熱內

眼障初服

導痰消風散

陳皮 半夏 甘草 白芷 全蝎 羌活

防風 荆芥 升麻 細辛 蘆香

右咬咀各等分水煎姜三片溫服



開展轆轤



轆轤展開者與鶻眼凝睛症同鶻眼凝睛者睛凝不  
運之貌轆轤展開而大者此膽腎之水散焉瞳人之  
大小隨黃仁之展縮黃仁展則瞳人小黃仁縮則瞳  
人大人不知瞳人能大小者非也此乃肝受風而不

欽定四庫全書

銀海精微

展轆轤則瞳人圓圓也隨肝輪而縮覺見瞳人大不  
收號曰轆轤展開症風克入腦眼帶吊起此症小兒  
急慢驚風受之治法若前姜汁調香油摩風膏摩擦  
藥用蚌殼頻頻灌下乳母忌口

問曰瞳人開大不收而展縮者何也答曰肝受風痰  
盛也治法僻翼錠子牛黃丸石楠散初起者宜發表  
小兒如此患治法亦同

僻翼錠子 治肝膽受風變成前症小兒通睛瞳人開



大並皆治之

牛膽南星 七錢 防風 乾姜 各三錢 白附子 五錢 牛

黃 三分 川烏 白芷 薄荷 木香 白朮 白

茯苓 人參 各五錢 硃砂 一錢 麝香 五分 白姜蚕 二十箇

片腦 五分

右將前藥俱研為細末冬用蜜二斤甘草半斤煎作膏稀稠得宜將次藥末和作錠子金泊為衣小兒急慢驚風手足搐搦金銀箔磨湯化下一錠大人破傷

欽定四庫全書

銀海精微

風酒化下三四錠子約一錢一箇或七分一箇舉此麻黃一斤甘草半斤用水三四碗砂鍋內煎至一鍾之時入蜜一斤緩緩熬煉滴水內成珠方將前藥搜和為丸即作錠子也

牛黃丸 能去風痰

牛黃 二分 白附子 全蝎 肉桂 川芎 石膏

各一兩 白芷 三分 藿香 五錢 麝香 少許 硃砂 二錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二三丸臨卧



薄荷湯下	通頂石楠散 能利膈開風痰	石楠藤 藜蘆 瓜蒂	右為末米湯下一匙日一二度灌入口內去風痰					欽定四庫全書	銀海精微								
------	--------------	-----------	---------------------	--	--	--	--	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--



小兒通睛



小兒通睛與鵝眼凝睛轉轆展開此三症頗同然此症或因外物打着頭額或被諸般人物驚心遂成驚風之症風熱傷肝魂不應目風邪上壅黃仁不成關鎖瞳人開惟直視不辨人物致眼通睛通者黃仁冰

欽定四庫全書

銀海精微

輪皆黑似無黃仁瞳人水散似無瞳人此黃仁與瞳人通混不分號曰通瞳亦風藥摩擦二法發散風邪宜服牛黃丸不須點藥只服藥然前症牛黃丸通頂石楠散亦可用也

牛黃丸 通頂石楠散

二方俱在前症條下

五七犀角飲

犀角 人參 茯苓 甘草 遠志 麝香  
各一兩 少許

龍膽草 黃芩 右咬咀水煎服  
各五錢



小兒疹痘



小兒疹痘者名為百歲瘡也不論大小俱患一度疹

痘入眼疹有兩分痘瘡初上皮膚之際眼閉不開眼

上即有痘瘡點在黑睛上易治急取益母草煎湯燻

洗日三度更以陰一陽五丹調鱗魚血點忌口及夜

欽定四庫全書

銀海精微

啼乳母亦忌口須疹痘瘡可其眼漸開眼中之痘小

隨而痊矣又有一症疹痘之後瘡痂落盡肌體肥壯

眼中忽然紅澁此乃餘毒鬱結於肝而發出此症十

分利害失治多能害目只用車前草檮水頻與吃下

洗却肝經之熱毒洗以益母草點以鱗魚血調藥經

曰疹痘之後毒氣鬱結發肝而氣不能泄攻發於眼

傷於瞳人者素無治法也

問曰小兒此症入眼者何也答曰小兒痘瘡之發五



臟皆熱毒之氣壅塞停留熱氣在肝膈充入眼使疼  
 痛淚出怕日羞明難開遂生瘡於眼內久發變為白  
 膜初覺瘡入眼中赤澁之時急將藥泄其毒外以退  
 翳之藥若不能為終身之患也先將秦皮湯洗目眼  
 紅花退翳散服之効

秦皮湯 洗服

秦皮 秦艸 防風 細辛 各一兩 甘草 一錢

右將水二盞煎至一半熱洗

欽定四庫全書

銀海精微

紅花散

紅花 連翹 當歸 生地黃 紫草 大黃  
 甘草 赤芍藥

右燈心竹葉水煎服

退翳散 即猪肝散

真蛤粉 谷精草 夜明砂

右為細末用猪肝二兩切開摻藥於內以麻扎定煮  
 水冷將肝同藥細嚼煮肝本汁嚙諸般毒物莫吃



小兒眼生翳



小兒眼生翳者脾胃實熱所致或是胎中受毒或因乳母好食熱物皆能令小兒患眼量兒之大小疾之遠近輕重一週半載者其藥須令母吃或蛤殼灌入小兒吃可也二三歲者此是胎毒也離母之後患眼

欽定四庫全書

銀海精微

者此是小兒自受之症與母無預此藥須令小兒吃忌以油膩煎炒糖甜菓子之類不獨患眼所忌不忌多生驚症變為疳傷亦能害目甚至不治之症其疳眼別有餘條欵此乃小兒生翳症也黑睛如麻豆大如蘿蔔花與疳眼大不侔矣一倍三黃丹一倍珍珠散點用

加味修肝散

梔子 薄荷 連翹 麻黃 赤芍藥 羌活





痘疹入眼



問曰小兒疹痘入眼者何也答曰小兒於母胎中受其毒必發疹痘出之時五臟俱有熱相攻或肝臟熱甚必有痘生於目內宜服

涼肝散

欽定四庫全書

銀海精微

草決明 天花粉 甘草 赤芍藥 綠豆皮

谷精草

右為末每服六錢蜜水調下

問曰小兒痘疹傷眼者何也答曰內臟虛熱上攻也治法經云切不可瀉餘毒宜用微涼劑和解此症初起睛上紅紫澁痛可用通神散或車前草搗蜜水頭頻與吃洗去肝中火邪若至喪明睛中有翳或凹入者經云疹痘之後毒氣鬱結於肝傷於瞳人素無治



法也	通神散 治小兒疹痘用此能解毒	白菊花 菘豆皮 谷精草 石決明 <small>煨過</small>	右各等分為末每服二錢乾柿一箇米汁水一盞同煎候水乾不拘時服能服湯藥只將本方煎服亦可	救苦觀音散	桔梗 當歸 連翹 藁本 細辛 蒼朮 龍膽草 羌活 黃連 知母 黃芩 黃栢 川芎 柴胡 防風 升麻 生地黄 紅花	欽定四庫全書 銀海精微	右各等分煉蜜為丸能吞者每四五十丸服小者量服之	通神散	菊花 谷精草 密蒙花 菘豆皮 蒼朮 石決明 甘草 黃芩 蟬退 木賊	右各等分水煎食後溫服
----	----------------	--------------------------------------	--	-------	---	----------------	------------------------	-----	-----------------------------------	------------



小兒雀目



問曰大人小兒雀目至申酉時不見物者何也答曰

肝虛受邪熱所傷經絡凝滯不和陰陽不和榮衛不

通夜至昏也治法宜服五膽丸蝙蝠肝散又宜服蒼

蠅散猪肝散主之不用點藥虛極者諸補藥亦可增

欽定四庫全書

銀海精微

減用之

蒼蠅散

用蒼蠅翅草及花為細末用白水煮猪肝露一宿

空心煎丸又可服猪肝散

猪肝散

即退翳散

方在前小兒疹痘症內

五膽丸

熊膽

一箇

黃牛膽

二箇

青魚膽

一箇

鯉魚膽

二箇

青羊膽

石決明

二兩

夜明砂

一兩

麝香

少許



右為末將前膽和為丸如菘豆大每服三十丸空心  
茶下

蝙蝠散

蝙蝠肝一箇 石膏一兩 黃丹 石決明煨 白蒺藜炒各二兩

若無蝠肝用羊肝加夜明砂

右將前藥研細末每服二錢米湯調下無蝙蝠肝用  
羊肝一塊切作四塊以藥一二錢糝肝內以麻縛定  
用米汁水水確內煮熟次早取出羊肝藥細嚼以煮

欽定四庫全書

銀海精微

肝汁同食効如體虛弱之人亦可服補藥為丸尤妙



胎風赤爛



胎風赤爛者其症有三初時血露入眼洗不乾淨而生是疾遂至赤爛又有在母胎中其母不知忌口多食壅毒之物酒麵五辛之類至產生三四箇月兩眼雙赤眵粘四眦紅赤濕爛此是胎毒所致此小兒在

欽定四庫全書

銀海精微

腹中飲母血血毒於兒生出方發此症也又有乳母壯盛之人抱兒供乳之際兒口未哺乳頭汁脹滿其汁洒然射出充入兒眼亦能生此爛濕若充射面部則能生疵濕瘡痒大抵此三症通號曰胎風赤爛孰知內有三因之由血露不淨與乳充射宜碧天丹洗胎毒者須母服三黃丸忌口其兒亦用三黃湯燻洗點以時藥可也服宜小防風湯小承氣湯小菊花膏導赤散此數方隨冷熱用之或童子患眼者治法亦



用此數方加減點用時藥

小防風湯 此數方治小兒胎風赤爛小兒眼生翳

大黃 梔子 甘草 赤芍 歸尾 防風

羌活

右等分水煎食後服

小承氣湯

大黃 薄荷 杏仁 蟬退 甘草 羌活 天

麻 當歸 赤芍藥 防風

欽定四庫全書

銀海精微

右水煎服

小菊花膏丸 治小兒風毒眼

黃連 枯黃芩 大黃 乾菊花 羌活 蒼朮

荆芥 防風

右為細末煉蜜為丸每服四五十九或為膏



小兒疳傷



小兒疳傷之症富貴之家多生是疾蓋由父母速愛

之由也小草如草木之萌蘖怎受風日寒露之欺且

小兒五臟六腑未實氣血柔弱怎禁油膩煎炒及諸

般暈腥或一週半載縱口菓子糖甜之物及鵝鴨雞

欽定四庫全書

銀海精微

猪牛羊等肉或飯方了又哺以乳或乳方飽又與其

飯此出於父母至情富貴之家有是症焉貧賤之家

豈有是患何也一食諸物不消不化先傷於脾致腹

脹午後發熱至夜半方退日以頭髮稀疎轉作泄瀉

頻頻瀉甚則渴至傷肝膽眼之白仁鮮紅羞明怕日

漸生翳膜遮瞞黑珠或突起如黑豆如香蒜之狀治

法先治內後治外用雞卵入輕粉一二分史君子仁

一箇半葱珠幾顆濕綿包煨與吃宜空心連吃五七



彈止又宜煮羊肝露宿蘸夜明砂吃或猪肝亦可切  
 宜忌口暈腥其白膜用陰一陽七藥調乳點煎胡宣  
 二連服側栢藥燻洗若疳傷肝膽眼珠突出或瞎盡  
 為不治之症不獨瞎眼甚至喪命若聲啞口乾脚手  
 俱腫十死八九

問曰小兒疳傷眼目疼痛羞明不開烏睛上青翳如  
 黑珠子或白膜遮睛者何也答曰此因飲乳之際好  
 食菓子雜物油膩及熱毒物多使脾胃生疳或瀉泄

欽定四庫全書

銀海精微

不止夜聞潮熱久則疳蟲傷肝上攻眼目初覺紅澁  
 羞明急療若烏睛上變成有黑翳如珠泄瀉不止者  
 多是不治宜服除熱飲等方

五疳丸 治小兒疳眼面瘦皮黃羞明怕日食乳不消

綠礬成塊 彌佗僧服 夜明砂各一兩

右為末用蒸棗肉搗前藥末為丸如黍米大每服三  
 四十丸量兒之大小空心米湯下

除熱飲



<p>大黃 知母 防風 黃芩 各兩 黑參 菟蔚子 菊花 木賊 各一兩半</p>	<p>右水煎食後服三貼用雞蛋一箇史君子仁三箇輕粉二分同研末入蛋內煨熟空心服至二三箇即去</p>	<p>疔蟲後服五疔丸</p>	<p>五疔丸 胡黃連<small>錢五</small> 牛黃<small>錢一</small> 彌佗僧<small>兩一</small> 夜明砂 綠礬<small>兩三</small></p>	<p>右用棗肉為丸綠豆大空心服三十丸米湯送下</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>蕪荑丸 治小兒五疔 蕪荑 黃連 神麩 麥芽<small>炒</small></p>	<p>右各等分為末麵糊為丸綠豆大每服十丸至十五丸水湯下 五疔陳皮湯 寒熱往來薄荷湯下</p>		
---	---	----------------	--	----------------------------	------------------------	--	--	--	--



風 弦 赤 眼



問曰人之患眼兩臉時常赤爛者何也答曰大人患  
者因脾土蘊積濕熱脾土衰不能化濕故濕熱之氣  
相攻傳發於胞臉之間致使羞明淚出含在胞臉之  
內此淚熱毒以致眼弦赤爛治法春夏爛者為熱爛

欽定四庫全書

銀海精微

服用三黃湯洗用綿裹散金錢湯有瘀血宜荆洗與  
服瀉脾湯秋冬爛者為冷爛又曰迎風洒淚洗用碧  
天丹點用重藥臉厚荆洗之後宜火烙之小兒患者  
因母胎中受熱或落地之時惡露入目沐浴不淨拭  
之未乾却感外傷風邪使邪入目亦生此疾治之小  
兒服黃芪湯大人服茶調散熱甚洗金錢湯風甚洗  
碧天丹先荆洗後用藥

黃芪湯



<p>黃芪 車前子 細辛 黃芩 五味子 蒼朮 黃連 <small>各一兩</small></p>	<p>右各等分水煎服 茶調散 <small>即川芎茶調散方在前充風淚出症內</small></p>	<p>三黃湯 <small>在努肉攀睛症內</small></p>	<p>綿裹散 <small>在痒極難忍症內</small></p>	<p>碧天丹</p>	<p>金錢湯 治久年爛弦</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微 古錢 <small>即老銅錢生鏽者</small> 七箇 黃連 <small>研末</small> 二錢 白梅乾 <small>五箇梅自落者為白梅</small></p>	<p>右將此三味用老酒二小盞於磁罐內煎至半盞至夜時冷可洗用不過三四日即愈日二次</p>	<p>爛弦火穴法</p>	<p>魚尾二穴 睛明二穴 上迎春 <small>二穴</small> 攢竹一穴</p>	<p>太陽二穴</p>	<p>爛弦風之症因脾胃壅熱久受風濕更加吃諸毒物日積月累致成風爛胞臉之內變成風痘動則發痒</p>
--	---	-----------------------------------	-----------------------------------	------------	------------------	--	---	--------------	---	-------------	---



不時因手拂拭甚則連眼眶皆爛無分春夏秋冬皆如是眇淚滿腮有不近人手之怕治法番轉眼臉利洗瘀血二三度或小鋒針針出瘀血亦可若因摩引有紅筋者宜老醋燒爐甘石淬七次加以陰丹量輕重搽點眼弦並搽點眼內無妨忌動風動血之物不食可也

欽定四庫全書

銀海精微



肝風目暗疼痛



此症肝風目暗者乃是肝腎虛勞肝氣不足血虛故也不時疼痛舉發無時痛則惟眼珠墜疼頗有赤澁淚出看物依稀眼前多見花發數般或黃或白或黑見一物如見兩般形狀不清療治恐損眼也此症實

欽定四庫全書

銀海精微

有內外相兼病也非徒治外而不治內曷濟哉內則白蒺藜散補外則陰二陽八丹調乳汁點二三夜點一次片腦少加洗以生黃菊花赤芍側柏葉秦皮白芷川芎更加忌口五辛諸熱物莫吃

補肝活血散 虛者宜服

藁本 白芷 石決明 天麻 防風 細辛

羌活 黃芪 菊花 當歸 生地黃 黃連

右各等分水煎服



<p>補腎丸 治目暗疼痛恐變成黑風內障先宜服之</p>	<p>澤瀉 <small>去</small> 細辛 <small>去苗</small> 兔絲子 <small>酒浸 焙乾</small> 五味子 <small>炒各 一兩</small> 芫</p>	<p>蔚子 <small>焙二 兩</small> 山藥 <small>一兩 五錢</small> 熟地黃 <small>焙二 兩</small></p>	<p>右為末研均煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空</p>	<p>心鹽湯下</p>	<p>白蒺藜散</p>	<p>蒺藜 菊花 蔓荊子 草決明 甘草 連翹</p>	<p>青箱子</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>右各等分水煎食後溫服</p>	<p> </p>
-----------------------------	---	---	-----------------------------	-------------	-------------	----------------------------	------------	------------------------	-------------------	----------



迎風洒淚症



問曰迎風洒淚者何也曰肝之虛也是亦腦冷迎風  
淚遂出拭却還生夏月即少冬月即多後若經二三  
年間不以冬夏皆有此疾乃淚通於肝肝屬木目乃  
肝之外候為肝虛風動則淚流故迎風淚出即服補

欽定四庫全書

銀海精微

肝散治冷淚

補肝散 治冷淚

當歸 熟地黄 川芎 赤芍藥 防風 木賊

右等分水煎服

菊花散 治熱淚

菊花 川芎 木賊 香附子 夏枯草 羌活

各一兩 草烏 防風 甘草 荆芥 白芷 各五錢

右為末每服三錢茶下水煎亦可



又方 治實淚	菊花 蒺藜 防風 羌活 川芎 夏枯草	木賊 甘草 <small>兩各三</small>	右每服三錢湯調下水煎亦可	川芎茶調散 治熱淚 <small>方在前充風淚出症內</small>	蒼朮止淚散	木賊 香附子 白芷 石膏 菊花 荆芥	白蒺藜 薄荷 當歸 白芍藥 川芎 蟬退	欽定四庫全書  銀海精微	夏枯草	右為末每服三錢食後茶清下冬淚酒下	銀海精微卷上
--------	--------------------	-----------------------------	--------------	---------------------------------------	-------	--------------------	---------------------	--------------------	-----	------------------	--------



欽定四庫全書

子部  
銀海精微卷下

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘


總校官知縣臣楊懋珩

校對官學正臣沈培

謄錄監生臣孫珩






桔梗	薄荷	赤芍藥	白蒺藜
防風	菊花	密蒙花	連翹
黃芩	甘草	藁本	梔子
撥雲散	右各等分水煎服		
藁本	大黃	白蒺藜	
黃芩	梔子	赤芍藥	甘草
防風	羌活	當歸	生地黃
欽定四庫全書	銀海精微		
修肝散	治肝氣不順		
熱上攻致然也治之須用去風散血清涼之藥			
淚如紅霞映日者何也答曰此乃三焦積熱肝膈風			
問曰人之患眼赤澁腫痛年深有紅翳於烏睛上濃			
日映霞紅			
			





<p>早 晨 疼 痛</p> 	<p>問曰早晨痛至午者何也答曰早晨至午皆陽旺是 虛陽攻上頭風攻注為諸陽之首早晨人動則血運 赤陽轉於首與風氣相攻早晨疼痛兩眦宜服川芎</p>	<p>散白蒺藜散</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>銀海精微</p>	<p>川芎散</p> <p>石膏 二兩</p> <p>川芎 五錢</p> <p>白附子 一兩</p> <p>甘草</p> <p>羌活</p> <p>菊花</p> <p>地骨皮</p>	<p>右等分水煎服</p> <p>白蒺藜散</p> <p>方在肝風目暗症內</p>	
--	---	--	---	---	--



午 後 疼 痛



問曰人之患眼午後至夜漸加疼痛者何也腦虛陽  
毒勝也人身之血午後行於陰道至夜歸於肝之司  
沉腦虛陰毒勝故午後漸疼痛昏花也治之須用回  
陽湯次以夜光柳紅丸宜服

欽定四庫全書

銀海精微

回陽湯 治眼珠淡紅羞澀難開宜服

附子

人參

當歸

川芎

赤芍藥

茯苓

五味子

細辛

車前子

甘草


右每服棗子一枚姜三片水煎半饑服

夜光柳紅丸

方在風牽出臉症內

治風濕傷肝



<p>痛 極 增 寒</p> 	<p>問曰人之患眼痛而增寒者何也答曰此乃氣衰血盛經曰血榮氣衛足厥陰主血榮陰也衛為陽今氣衰血旺乃陽不盛陰故痛極而惡寒也宜服附子猪</p>	<p>苓湯白朮湯</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>附子猪苓湯</p>	<p>白芍藥 甘草 羌活 附子 <small>各一兩</small></p>	<p>猪苓 加黃芩 柴胡</p>	<p>右每服五錢水煎服之</p>	<p>白朮湯</p>	<p>白朮 川芎 蔓荊子 沒藥</p>	<p>白蒺藜 <small>去刺</small> 黃芩 防風 五味子</p>	<p>菊花 甘草</p>
--	---	--------------	------------------------	--------------	--	------------------	------------------	------------	---------------------	--	--------------



右各等分水煎服

問曰人之患眼痛而體熱者何也答曰衛屬陽而發熱榮屬陰而發寒榮衛為陰陽之道也在上屬心肺在下屬肝腎今乃氣旺而血衰是陽多陰少故痛而體熱是熱邪歸于心也宜服洗心散解明散

洗心散

大黃

赤芍藥

荊芥

黃連

當歸

連翹

薄荷

甘草

欽定四庫全書

銀海精微

解明散

當歸

赤芍藥

黃芩

菊花

柴胡

地骨皮

車前子

桔梗

生地黄

梔子

連翹

各一兩

右各等分水煎服



血 瘀 停 臉



問曰人之患眼臉停瘀血者何也答曰此乃肝氣凝滯脾胃停風濕也或因天行赤眼之後起之太早不能調養則使血凝於胞臉之間名曰瘀血治之須番上下胞臉刺洗瘀血至盡宜服退赤散當歸散

欽定四庫全書

銀海精微

退赤散

大黃

黃芩

黃連

白芷

當歸

赤芍藥

梔子

桑白皮

右各等分水煎服

當歸散

當歸

生地黃

赤芍藥

川芎

甘草

菊花

木賊

黃芩

大黃

蒺藜

木通

梔子





不赤而痛



問曰人之患眼不痒不赤而痛者何也答曰氣腦虛也榮衛不和血氣凝滯亦有也七情鬱結肝風冲上腦中風氣相攻故不痒不赤而痛初患急服藥恐變為五風內障難治宜服透紅勻氣散川芎散助陽和

欽定四庫全書

銀海精微

血湯

透紅勻氣散

當歸

細辛

白芷

沒藥

澤蘭

甘草

茴香

天仙藤

厚朴

乳香

肉桂

黑牽牛

生地黄

羌活

各一兩

右為末每服三錢熱酒調下

川芎散





赤而痛



問曰人之患眼赤而不痛者何也答曰肝熱也膀胱

澁而不利心火炎也人身之血若河澤之流比若川

澤疏通以歸於海若膀胱壅塞則洪水妄流人之血

順則經絡流利上下相接週而復始逆則散漫妄行

欽定四庫全書

銀海精微

上注於目故赤而不痛也今膀胱不利心火上炎肝

經實熱豈不若川澤之壅塞也治之須用八正散導

赤散順肝丸服之

八正散

導赤散

二方俱在大背赤脉條下

順肝丸

黃連

黃芩

當歸

麩仁

三十粒

右共為末煉密為丸



右 傳 赤 左



問曰左赤傳右何也答曰此陰經火熱也陽中行陰也肝也陰中行陽心也邪熱攻積於肝也肝邪交於心傳於目也左目屬太陽右目屬太陰故左赤傳右太陽經旺也宜服三黃丸洗心散

欽定四庫全書

銀海精微

三黃丸

方在大背赤脉症內

熱甚加黃栢

洗心散

大黃

當歸

赤芍藥

甘草

荆芥


麻黃

梔子


各一兩

右各等分水煎服



<p>左 傳 赤 右</p> 	<p>問曰右赤傳左何也答曰此陰經火旺脉有陰經及陽絡皆屬於肺氣者肺之精也故右赤傳左乃肺經邪熱陰絡火旺宜服瀉肺散一曰陰虛命門火旺也</p>	<p>瀉肺散 方在膜入水輪症內</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>桑白散 治肺氣壅塞邪熱上攻眼目白睛腫脹日夜痛心煩悶</p>	<p>桑白皮 玄參 升麻 杏仁</p>	<p>旋覆花 赤芍藥 菊花 葶藶</p>	<p>防風 黃芩 枳殼 甘草 <small>灸各一兩</small></p>	<p>右每服水一鍾半姜三片煎至八分食遠溫服</p>	
--	---	-------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------	--	---------------------------	--



<p>胞腫如桃</p> 	<p>問曰人之患眼胞臉壅腫如桃者何也答曰此乃脾肺之壅熱邪客於腠理致上下胞腫如桃痛澁淚出不絕之注桃目治之用桃葉烘熱熨其腫處宜服此散清涼散羗活除風湯蟬花散主之</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>此散清涼散</p>	<p>升麻 赤芍藥 川芎 柴胡 <small>各三兩</small></p>	<p>玄參 黃芩 荊芥 甘草</p>	<p>白朮 梔子 赤茯苓 乾葛</p>	<p>草決明</p>	<p>右為末每服六錢水煎服</p>	<p>羗活除風湯</p>	<p>羗活 獨活 川芎 桔梗</p>
---	---	------------------------	--------------	--	--------------------	---------------------	------------	-------------------	--------------	--------------------





視物不明如紗遮睛何也答曰此血



問曰人之患眼視物不明如紗遮睛何也答曰此血  
衰氣旺血為榮氣為衛衛為陽而氣清榮為陰而氣  
濁素問曰清氣為天濁氣為地清陽發腠理濁陰走  
五臟者心肝脾肺腎也眼有五輪內五臟腎屬於木

欽定四庫全書

銀海精微

輪為瞳人腎水衰不能濟於肝木使肝木血衰不榮  
於眼目故睛少短不能以視腎衰不為心火交濟故  
心火上炎眼目必熱則看物不準今腎水衰乃虛陽  
攻上肝血衰故目不得血豈非血衰而氣旺也服駐  
景丸補腎四順涼肝散

駐景丸

川椒

目 一兩去

楮實子

五味子

枸杞子

乳香

人參

各一兩

兔絲子


肉蓯蓉

各五





室女逆經



問曰人之患眼女子逆經血灌瞳人滿眼赤澁者何也答曰此乃室女或肥壯婦人血熱經閉過期不行則血逆行於上注於目灌於睛外皆紅色或烏睛上起如努肉治之切不可鉤割只用下氣破血通經之

欽定四庫全書

銀海精微

赤散

藥其血翳自退宜服調經散破血紅花散順經湯藥

調經散

香附米

當歸尾

各一兩

大黃

五錢蒸

黃芩

二兩

黃連

生地黃

赤芍藥

川芎

羌活

梔子

薄荷

木賊

蘼木

紅花

甘草

以上各一兩

破血紅花散

方在血翳包睛症內

治室女逆經眼疼痛生血翳包





血室澀痛



問曰婦人遇行經之際眼目澀痛者何也答曰肝虛

也凡婦人稟受虛者眼中原有病根若遇行經之際

去血過多肝經愈加虛損故使眼目轉加疼痛腫澀

難開頭痛眩暈生翳於黑睛上或如粟米或如花翳

欽定四庫全書

銀海精微

白陷皆因肝衰虛也宜服當歸補血散點以九一丹

當歸補血散

當歸 川芎 白芍藥 防風 細辛

菊花 甘草 車前子 蒺藜 白朮

羌活 羌蔚子 薄荷各一兩 大黃五錢


右每服八錢水煎入酒三盞溫服

八物湯 治虛損血枯上攻眼目

黃芪 茯苓 熟地黃 川芎 當歸





清金涼肝散	右每服水煎加童便三盞溫服	車前子 連翹	天花粉 梔子 茵陳 生地黄 桔梗	黃連 黃芩 黑參 龍膽草 荊芥	黃連解毒散	宜服黃連解毒散服數貼之後點以清涼散	欽定四庫全書 銀海精微	<p>血熱自上朝於目目受其酒之熱毒灌注睛輪黃赤</p> <p>屬肺故白仁黃赤者酒之過也引血傷於肝肝受其</p> <p>過飲無度脾經受濕傷肝膽助火火傷於肺經白仁</p> <p>問曰白睛漸漸黃赤者何也答曰酒毒也酒能發陽</p>	<p>赤 黃 睛 白</p> 
黃連 黃芩 梔子 連翹 葶藶									





患眼頭疼



問曰人之患眼偏正頭痛者何也答曰風毒甚也頭

風在右者屬痰屬熱用蒼朮半夏熱用酒製黃芩在

左屬風及血虛風用荆芥薄荷血虛者用芎歸芍藥

酒製黃柏此三症看而用之有驗治法痛甚者酒調

欽定四庫全書

銀海精微

散表之熱痛者石膏散清空散川芎茶調散冷痛者

酒調散川芎散神清散主之風毒作痛菊花散如神

散主之不必點丹

酒調散

下桑螵蛸的 方在暴風客熱症內

灸穴

百會一穴 神牕四穴 臨泣二穴 聽會二穴

耳尖二穴 風池二穴 光明二穴 太陽二穴

率骨二穴



<p>定髮際并點各穴法則</p> <p><small>南筠參入</small></p> <p>偏則<small>灸一邊痛處</small></p>	<p>前眉心平以墨點記以草比同身寸三寸自眉心比至草盡處是前髮際亦以墨點記又大杼骨上一點以前草三寸盡處亦點記是後髮際又將草自前髮際比至後髮際平摺摘去一節又將草均分作六摺摘一摺止存五摺以此草自前髮際比至草盡處是百會穴</p>	<p>又以百會穴為中四邊各開二寸半乃神臆穴也</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>銀海精微</p>	<p>灸耳尖穴即率骨穴</p>	<p>將耳摺轉尖上比寸半盡是率骨穴</p> <p><small>考過同</small></p>	<p>臨泣穴</p>	<p>以童人對眉尖上點為記以草自點比上三寸半是臨泣穴</p>	<p>光明穴</p>	<p>對童人上眉中是光明穴</p>	<p>攢竹穴</p>
---	--	----------------------------	---------------------------	-----------------	---	------------	--------------------------------	------------	-------------------	------------



魚尾穴	在上耳前起肉當耳缺	耳門穴	在耳下前陷中開口取之	聽會穴	在胸兩腋下三寸宛宛中	天府穴	在第九骨下各開寸半	欽定四庫全書	銀海精微	肝膈穴	在後髮際陷中	風池穴	在耳下曲頰端陷中	頰車穴	在目內大眥外畔肉上陷宛中	睛明穴	眉頭兩陷中是攢竹穴
-----	-----------	-----	------------	-----	------------	-----	-----------	--------	------	-----	--------	-----	----------	-----	--------------	-----	-----------



在小眚橫紋盡處

太陽穴

在外眚五分是

石膏散

石膏 五錢 麻黃 一兩 何首烏 五錢 乾葛 八錢

右用水煎食後服

清空散

川芎 五錢 柴胡 七錢 黃連 炒 防風 去蘆 甘草 炙

欽定四庫全書

銀海精微

羌活 各一兩 梔子 兩半 黃芩 三兩半炒一

右為細末每服一錢熱酒內入茶少許調如膏臨臥

抹口內少用白湯下如頭疼每服加細辛二錢如太

陰脉緩有疾名痰厥頭疼加羌活防風川芎甘草半

夏一兩五錢如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川

芎一半加柴胡一倍如發熱惡寒熱兩渴此陽明頭

痛只服白虎湯加香白芷

白虎湯



草烏 炮過 去皮 兩頭尖	白芷 川烏 防風 各一兩 細辛 二分半 雄黃 二分	如聖散	菊花散 方在迎風灑淚症內	麻黃	枳殼 白芷 石膏 甘草 細辛	清神散 方在兩臉粘睛症內 治冷頭風	白附子 二分 白芷 三分 細辛 一分 仙靈脾 二分	欽定四庫全書 銀海精微	石膏 二錢五分 草烏 一分五厘 芎藭 二分 薄荷 二分 甘草 一分	芎藭散 治冷頭風	右為末每服三錢葱白茶調湯溫服常服清頭目	甘草 各二兩 川芎 荆芥 各四兩	薄荷 八錢 防風 一兩五錢 細辛 一兩 羌活 白芷	川芎茶調散 治諸風上攻頭目偏正頭痛熱頭風	右各等分入粳米三十粒水煎服	知母 石膏 甘草 加吳白芷
-----------------------	--	-----	-----------------	----	----------------------------	-------------------------	--	----------------	--	-------------	---------------------	------------------------------	--	-------------------------	---------------	------------------------



右為末温酒調下二日服一次

通頂散 治一切頭風

川芎 白芷 谷精草 藜蘆 防風

薄荷 牙皂 蔓荊子 細辛 蒲黃

右為末口含水嚙之吹入鼻內亦可

雄黃丸 治偏正頭風

全蝎 雄黃 各二錢 盆硝 一錢 乳香 沒藥 各二錢

薄荷 川芎 各一錢 片腦 一分

欽定四庫全書

銀海精微

右為末口嚙水搐吹鼻內日二次

貼諸般疼痛眼方

赤芍 蒲黃 與鬱金 芙蓉研末拌均勻

硃缺 土螺 緊姜汁 若然常痛只擦睛

痛甚加白芷 南星 無名異 血見熱久不開

加生川烏等分為末熱水調搽眼眶四圍乾了再

換

羗活除風湯

方在前



視近能不見遠能眼



問曰能遠視不能近視者何也答曰氣旺血衰也經云近視不明是無水也治宜六味地黃丸加補腎丸諸補陰藥皆可主之

六味地黃丸 治腎虛眼不奈視神光不足

欽定四庫全書

銀海精微

熟地黃 白茯苓 牡丹皮 澤瀉 山茱萸

山藥 一方加川芎當歸蔓荊子

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸空心服不必點丹

問曰能近視不能遠視者何也答曰血虛氣不足也經云遠視不明是無火也治宜初起者服地芝丸千里光散菊花散隨人氣血虛實加減諸補藥皆可用

地芝丸



甘菊花 枳殼各一兩 生地黄四兩 天門冬四兩

又加麥門冬亦可用

右為末煉蜜為丸每服三十九丸空心鹽湯下

千里光散

菊花 千里光 甘草各等分

右為末每服三錢夜後臨臥用茶清調下

菊花散

菊花四兩 甘草五錢 生地黄四兩 白蒺藜二兩炒去刺

欽定四庫全書

銀海精微

右為末每服二錢食後米泔水下

小兒疳傷

問曰小兒三五歲身加癆瘵面色痿黃眼內紅腫或突者何也答曰脾胃受傷五臟火旺名曰疳傷也治宜退熱用寒涼劑潮熱用胡宣二連湯有蟲史君子湯收功用五疳丸點用清涼散若至胃氣下陷泄瀉頻頻無治法眼珠或突起變白者廢人耳

二連湯



<p>胡黃連 <small>五分</small> 宣黃連 <small>一錢</small> 成童子者焙之</p>	<p>右為末用蜜水調服或成貼服亦妙熱甚加銀柴胡</p>	<p>史君子湯 能殺疳虫</p>	<p>史君子 <small>三箇</small> 輕粉 <small>一分</small> 葱珠 <small>幾顆</small></p>	<p>右史君子輕粉二味為細末入鷄蛋一箇攪均用濕</p>	<p>紙包七重煨熟蛋息火氣空心與吃連吃四五箇蛋</p>	<p>止不可多用</p>	<p>五疳丸 <small>方在小兒疳傷症內</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>銀海精微</small></p>	<p>猪肝散 <small>方在小兒疹痘症內</small></p>	<p>駐景補腎明目丸 治肝腎俱虛瞳人內有淡白色昏</p>	<p>暗漸成內障服能安魂定魄補血氣虛散</p>	<p>五味子 <small>酒蒸</small> 熟地黃 <small>酒蒸</small> 枸杞子 楮實子 <small>酒浸</small></p>	<p>肉苁蓉 <small>酒蒸</small> 車前子 <small>酒洗</small> 石斛 <small>去根各</small> 青鹽 <small>另研</small></p>	<p>沉香 <small>另研</small> 磁石 <small>火煨醋</small> 兔絲子 <small>酒浸另研</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧子大每服七十丸空心鹽湯下</p>
---	-----------------------------	------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------	--	---	---	-------------------------------



救苦湯	治熱症用裏不得能退熱亦赤	桔梗	連翹	紅花	細莘	甘草	灸
當歸身	蒼朮	龍膽草	羌活	升麻			
柴胡	防風	藁本	黃連	黃芩			
生地黄	知母	川芎	赤芍藥				
右薑三片葱三根食後溫服							
決明子散							
黃芩	甘菊	木賊	草決明	石膏			
欽定四庫全書		銀海精微					
赤芍藥	川芎	羌活	蔓荊子	甘草			
石決明							
右各等分為末每服三錢水一盞姜三片煎至七分							
食後服							
貼諸般赤眼	治眼赤腫不開者						
黃栢	姜黃	南星	草烏	黃連			
右等分為末姜自然汁調貼兩太陽穴一二次痛止							
如有赤障起亦可貼打傷赤腫不開如芙蓉葉菜豆							



粉調貼同葱搗貼亦妙	清涼消毒膏 敷諸熱眼	薄荷葉 芒硝 大黃 細辛 雄黃	黃栢	右等分為末水調塗之效	經驗洗眼散 洗時眼熱眼	大黃 山梔子 防風 薄荷 川芎	羌活 甘草	欽定四庫全書 銀海精微	右等分用水煎薰洗	洗眼湯泡散	當歸稍 赤芍藥 黃連 杏仁	右為細末每日二次用水湯泡洗	酒煎散 治眼有風熱赤澁痛宜服	防風 防己 甘草 荆芥 當歸	赤芍藥 牛旁子	右等分用好酒煎食後服
-----------	------------	-----------------	----	------------	-------------	-----------------	-------	----------------	----------	-------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------	------------



酒調散 治白仁腫痛可服

槐花 梔子 牛旁子 防風 蛤粉

右等分為末水煎食後入酒少調服

大黃當歸散 治眼壅腫瘀血凝滯不散攻冲生翳宜

服

歸尾 酒浸 川芎 各一兩 菊花 三兩 大黃 酒炒 五錢 黃芩

蘇木 梔子 酒炒 各一兩 紅花 五錢

右等分照加減用水煎食後服

欽定四庫全書

銀海精微

加味湯泡散 洗眼方

歸尾 赤芍藥 黃連 杏仁 加防風

各一兩 銅青 二錢 薄荷葉 三錢

三淚

一曰冷淚 二曰熱淚 三曰眵淚

一冷淚不赤不痛無翳無膜凡早出迎風有淚或至

秋迎風有淚其淚自出病在肝也

二熱淚如糊粘下與上臉皮有紅有腫眼罔不見日



夜見燈火淚湧出病在心也	三眇淚如糊粘兩眼弦赤腫生努肉病在肺也	冷淚用肝經止淚方	當歸 青鹽 地黄 木賊	熱淚用此方	荆芥 梔子 黄芩 黄連 木賊	地黄 夏枯草	眇淚方	欽定四庫全書 銀海精微	桑白皮 夏枯草 川芎 木賊 葶藶	麥門冬 梔子	治上實下虛血貫瞳睛	防風 二錢 羌活 白芍藥 各兩 荆芥 二錢	生熟地黄 各兩 粉草 五錢 當歸 二錢	川芎 四錢 錢菊花 二錢 加茯苓	右為末水一鍾入當土地黃同煎溫服忌一切毒物	川芎丸 治頭風冷淚
-------------	--------------------	----------	-------------	-------	----------------	--------	-----	----------------	------------------	--------	-----------	-----------------------	---------------------	------------------	----------------------	-----------



<p>川芎 細辛 白朮 甘菊 白芷</p>	<p>右為細末蠟丸如黍米大夜臥一九日中一時辰換</p>	<p>一九荀收仲嘗謂予曰有人視一物作兩物醫者作</p>	<p>所氣有餘故見一為二教服補肝氣藥皆不驗此何</p>	<p>疾也予曰孫真人云目之絲上屬腦後出於頂中邪</p>	<p>中於頭逢身之虛其人沉則隨目絲入於腦轉轉則</p>	<p>目絲急急則目眩以轉邪中其睛所中不相比則睛</p>	<p>散睛散則岐故見一物為兩物也後令服驅風入腦</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>藥則愈</p>	<p>加減駐景丸 治肝腎氣虛視物眈眈血少氣多</p>	<p>車前子 略炒二兩 當歸 去尾 熟地黃 洗各五錢</p>	<p>枸杞子 川椒 楮實子 無翳不用 五味子</p>	<p>各一兩 兔絲子 酒煮焙半斤</p>	<p>右為細末蜜水煑糊丸如梧桐子大每服三十九空</p>	<p>心或酒或鹽湯下 撥雲散 能散風毒退翳障及赤爛弦者</p>
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------------------



<p>羌活 防風 川芎 白蒺藜 荆芥</p> <p>蟬退 甘菊花 各一兩</p>	<p>右為細末每服二錢食後桑白皮煎湯調服</p>	<p>瀉膽散 治瞳人乾缺內障</p> <p>玄參 黃芩 地骨皮 麥門冬 知母 各一兩</p> <p>黃芪 菟蔚子</p>	<p>右每服水煎食後溫服</p> <p>天門冬飲子 治輓轡轉則外障</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p> <p>天門冬 菟蔚子 知母 各二兩 五味子 防風 各一兩</p>	<p>右每服水煎食後溫服</p> <p>人參 茯苓 羌活 各兩半</p>	<p>補言方 所著法最奇云眼淚痒或生翳或赤痛並皆治之</p>	<p>右用宣州黃連稿碎末麩核仁去皮研為膏等分和合取無所病乾棗頭三枚割頭少許留之却去核以</p>	<p>二物滿模於中却將割下棗頭依前合定以少綿裹</p>
--	--------------------------	--	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------



之惟薄羔則以茶甌量水半碗於銀確器內文武火煎取一雞子大以綿濾待冷點眼前後試數人皆應食醫家用赤多得効故附之萬不失其驗

補陽湯

治陽不盛其陰乃陰盛陽虛則九竅不通今青白翳見於大背及足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝經氣不得上通故目青白翳內阻也當於太陽少陰經中九原之下以監府中陽氣衝天上行此乃先補其陽

欽定四庫全書

銀海精微

後於太陽標中標者頭也瀉足厥陰肝經火也上下伏於陽中乃陰治也內經云陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨臥服益陰丸若天色變大寒大熱并勞役預日飲食不調精神不足乃先補其陽氣上升通於肝經之末利矣

人參 熟地黄 黃芪 白朮 甘草

白芍藥 羌活 獨活 澤瀉 陳皮

兩各一



<p>陳風<small>錢各五</small> 知母<small>炒</small> 當歸身<small>去蘆酒製</small> 白茯苓</p> <p>去皮 生地黃<small>炒各三錢</small> 柴胡<small>去苗三兩</small> 肉桂</p>	<p>右同為粗末每服半兩水三盞煎至一盞去渣空心宿食盡消服</p>	<p>知母飲子 治花翳多年不退</p> <p>知母 菟蔚子<small>各三兩</small> 防風 細辛</p>	<p>桔梗 茯苓 大黃 芒硝<small>各一兩</small></p> <p>右每服水一碗煎至五分食後溫服</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>開明丸 治遠年近日翳障昏盲寂無所見一切目疾</p> <p>熟地黃<small>一兩半酒浸</small> 兔絲子 車前子 麩仁<small>去皮</small></p>	<p>麥門冬 決明子 地膚子 菟蔚子 黃芩</p> <p>枸杞子<small>去心</small> 五味子 防風<small>去蘆</small> 澤瀉 細辛</p>	<p>杏仁<small>炒去尖</small> 青箱子 葶藶 官桂 羊肝需</p> <p>用白羊者肝薄切片焙乾作末或只以肝煮研爛為末作丸或少則以蜜漬之</p>	<p>右為細末糊丸如梧桐子大每服三十九丸熱水下日</p>
---	----------------------------------	---	--	--------------------	---	---	---	------------------------------



<p>三服仍忌生姜糟酒炙烤等物</p>	<p>磨光散 治諸風攻眼磨翳障除昏暗</p>	<p>防風 羌活 菊花 草決明 蟬退<small>去足</small></p>	<p>蛇退<small>剪碎和麻油炒</small> 甘草<small>炙</small> 沙苑蒺藜<small>形如羊腎者漫</small></p>	<p>火畧炒 石決明<small>揚碎研細以水飛過各五錢</small></p>	<p>右為細末每服一錢半食後麥門冬煎湯調服</p>	<p>蜜蒙花散 治冷淚昏暗</p>	<p>蜜蒙花 菊花 蒺藜 石決明 木賊<small>去節</small></p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>白芍藥 甘草<small>各五錢</small></p>	<p>右為細末每服一錢清茶調下服半月加至二錢</p>	<p>決明散 治眼見黑花不散</p>	<p>決明子 甘菊花<small>各一兩</small> 防風<small>去蘆</small> 芎藭</p>	<p>車前子 細辛 梔子仁 蔓荊子 玄參</p>	<p>白茯苓 山茱萸<small>各一兩半</small> 生地黃<small>各三兩</small></p>	<p>右為末每服二錢食後鹽湯調下</p>	<p>羌活散 治風氣攻眼昏澁多淚</p>
---------------------	------------------------	---	---	--	---------------------------	-------------------	--	--------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------	---	--------------------------	---	----------------------	----------------------



<p>羌活 川芎 天麻 旋覆花 藁本</p> <p>防風 蛇退 甘菊花 細辛 杏仁<small>皮去</small></p> <p>各一兩 各一兩 炙五錢</p>	<p>右為末水煎食後服</p> <p>草龍膽散 治上焦風熱毒氣攻冲眼目暴赤礮痛羞</p>	<p>明多眵迎風有淚翳膜攀睛努肉隱痛病皆治之</p> <p>龍膽草 木賊<small>去節</small> 草決明<small>微炒</small> 甘草<small>炙各二兩</small> 附米<small>去炒</small></p> <p>毛 川芎<small>各四兩</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>銀海精微</p>	<p>右為末每服二錢麥門冬熱水入沙糖少許同煎食後調服或米泔汁調亦好</p> <p>地黄散 治黑睛或白睛先赤而後痒迎風有淚隱澁</p>	<p>不開</p> <p>生地黄<small>一兩</small> 芍藥<small>五錢</small> 當歸 甘草<small>各五錢</small></p>	<p>右每服五錢食後服</p> <p>疳鼻散 治目風熱腫赤難開</p>	<p>雄黃 辰砂<small>各三兩</small> 細辛<small>五錢</small> 麝香 片腦<small>各一</small></p>
---	--	--	---------------------------	--	---	-------------------------------------	---



分	右為細末口含少許嚙鼻中	瀉肝散 治天行赤眼外障	知母 桔梗 菟蔚子 大黃 玄參	羌活 細辛	車前飲 治肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人	羞明怕日多淚宜服之	車前子 <small>炒</small> 蒙花 <small>去枝</small> 草決明 羌活 白蒺藜	欽定四庫全書 銀海精微	龍膽草 菊花 粉草	還睛補肝丸 治肝虛兩目昏睛衝下淚	白朮 細辛 川芎 人參 羌活 <small>蘆去</small>	決明子 <small>微炒</small> 當歸 <small>切焙</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 苦參 防風 <small>蘆去</small>	官桂 <small>去粗皮</small> 地骨皮 玄參 黃芩 菊花	五味子 車前子 <small>炒</small> 青箱子 甘草 <small>炙</small>	右為細末煉蜜糊丸每服三十九丸加四十九丸不拘時	米飲下
---	-------------	-------------	-----------------	-------	-----------------------	-----------	--	----------------	-----------	------------------	----------------------------------	--	------------------------------------	--	------------------------	-----



鎮肝丸 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒澁 難開多眵洒淚怕日羞明時發腫赤或生翳障澁並 皆治之		遠志 <small>去心</small> 三兩 地膚子 <small>二</small> 兩 青箱子 <small>少</small> 兩 白茯苓 防風	決明子 蔓荊子 人參 <small>各二</small> 兩 山藥 甘草	甘菊花 栝子仁 細辛 玄參 車前子	地骨皮	右蜜糊丸每服三十九丸食後米湯下日三服	欽定四庫全書 銀海精微	羗活散 鎮肝明目暴赤眼一切內外障翳	羗活 川芎 防風 旋覆花 <small>各五錢</small>	楮葉 楮實 蒼朮 <small>米泔浸去皮</small> 蟬退	木賊 菊花 桑葉 甘草 <small>各二兩</small>	右為細末每服二錢清茶下早晚食後臨臥時各一 服合藥時不得犯鐵器及不見火忌麵及酒諸毒物	青箱子丸 治肝虛積熱外障	箱子 <small>二兩</small> 車前子 兔絲子 熟地黃 菴蔚子
--	--	--	--------------------------------------	-------------------	-----	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--	--------------	--------------------------------------



<p>五味子 細辛 防風 人參 澤瀉</p> <p>茯苓 <small>各一兩</small></p> <p>右每服三十丸空心茶清下</p>	<p>地黄丸 治用力勞心肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生</p>	<p>翳膜兼肝腎風毒熱氣上衝久視目疼傷肝血肝主</p>	<p>血勤書則肝傷而目昏肝傷則目傷風而熱氣湊目</p>	<p>昏一盛不宜專服補藥當益血鎮肝而目自明矣</p>	<p>熟地黄 <small>兩半</small> 菊花 防風 光明硃砂</p>	<p>欽定四庫全書 <small>銀海精微</small></p>	<p>羌活 桂心 沒藥 <small>各五錢</small> 決明子 黃連 <small>各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸每服二十九丸食後熱水服日三次</p>	<p>晉范甯嘗苦目痛就張湛求方湛戲之曰古宋陽子少</p>	<p>得其術以授魯東門伯次授左丘明遂世世相傳以</p> <p>及漢杜子夏晉左大冲凡此諸賢並有目疾得此方</p> <p>云省讀書一減思慮二專內視三簡外觀四日一起</p> <p>晚五夜早眠六凡六物熬以神火下以氣飾蘊於胸</p>
--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	---



出七日然後納諸方寸修之一時近視數其目睫遠 視尺筭之餘長服不已非但明目及亦延年審如是 而行非可謂之嘲戲亦有方也		菊花散 治肝受風毒眼目昏朦漸生翳膜		甘菊花 <small>四兩</small> 蟬退 <small>去足</small> 白蒺藜 <small>炒焦去刺</small> 木賊 <small>童便</small>		<small>浸宿</small> 晒乾 羌活 <small>各三兩</small> 荆芥 甘草 <small>各二兩</small>		右為細末每服二錢食後清茶調下		湯泡散 治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜		欽定四庫全書 銀海精微		杏仁 防風 黃連 赤芍藥 歸尾 <small>各五錢</small>		銅青 <small>一錢</small> 薄荷 <small>三錢</small>		右剉碎每服二錢極沸湯泡乘熱先燻後洗冷則再 換熱用日兩三次一方入白鹽少許開目沃沸洗鹽 亦散血		雷巖丸 治男子婦人肝經不足風邪內乘上攻眼睛 淚出羞明怕日多見黑花翳膜遮睛臉生風粟或痒 或痛隱澁難開兼人患偏正頭風牽引兩目漸覺細	
--	--	-------------------	--	---	--	---	--	----------------	--	---------------------	--	----------------	--	------------------------------------	--	---	--	---	--	---	--



<p>小視物不明皆因腎水不能既濟肝木此藥久服大修腎臟能添目力於人服藥多不知根源往往不效</p>	<p>枸杞子 菊花 <small>各二兩</small> 巴戟 <small>酒浸一宿 去皮心</small> 肉蓯蓉</p>	<p>牛膝 <small>各一兩</small> 川椒 <small>三兩 去目</small> 黑附子 <small>青鹽二錢以泔水同 煮未浸去皮根</small></p>	<p>右為細末浸藥水煮麵糊為丸每服十九丸空心溫酒下</p>	<p>又方 治肝虛或當風眼淚鎮肝明目</p>	<p>右用臘月犍牛膽盛黑豆不論多少浸候百日開取</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>食後夜間吞三七粒神效</p>	<p>萬壽地芝丸 治目能近視不能遠視食之能治風熱</p>	<p>天門冬 <small>去心</small> 生姜 <small>焙各四兩</small> 甘菊花 <small>二兩</small> 枳殼 <small>炒三兩</small></p>	<p>右為末每服一百丸食後茶清或酒下</p>	<p>洗肝散 治肝實眼</p>	<p>人參 黃芩 <small>去黑心</small> 赤茯苓 梔子仁 川芎 柴胡 地骨皮 菊花 桔梗 黃連 甘草</p>
---	---	---	-------------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------	------------------------------	---	------------------------	-----------------	---



升麻	細辛	菊花	甘草
決明子	炒柴胡	黃連	竹葉
決明子湯	治肝臟實熱目眚生赤肉澁痛	防風	
右食後服			
玄參	荆芥穗	菊花	楮實
龍膽草	梔子	防風	山茵陳
龍膽飲	治肝臟實熱眼赤腫痛	川芎	
右食後服			
欽定四庫全書			
		銀海精微	
車前子	玄參	芒硝	梔子
淡竹葉	黃芩	升麻	木通
竹葉湯	治肝臟實熱眼赤疼痛	黃連	
右每服加竹葉煎之			
細辛			
黃芩	梔子	瓜蒌	胡黃連
羚羊角散	治肝臟實熱眼目昏暗時多熱淚	菊花	
右每服入苦竹葉七片食後服			



右水煎服

瀉肝散 治肝熱赤眼腫痛

梔子仁 荊芥 大黃 甘草

羊肝丸 治肝經有熱目赤睛痛視物昏澁及治障翳

青盲之眼

羯羊肝 五兩切片  
生用

黃連 研為末

右先將羊肝去筋膜於砂盆內搗入黃連末杵和為

丸每服五十丸不拘時熱水送下忌猪肉及冷水一

欽定四庫全書

銀海精微

運作五劑瘥昔唐崔承元內障喪明夜坐聞有聲問

誰答曰營蒙出活今特來謝授此方依方修合服之

眼復明朗

助陽活血湯 治眼發之後熱壅甚白睛紅多眵淚無

疼痛而隱澁難開此因服苦寒藥過多真氣不能通

九竅也故眼花不明宜助陽和血補氣眼中自然明

朗不必點丹

柴胡 白芷 升麻 當歸 黃芪



<p>八子丸 治風毒氣眼翳膜睛不開以新及內外癢障</p> <p>青箱子 決明子 葶藶子 車前子 五味子</p> <p>枸杞子 地膚子 菟藟子 麥門冬<small>去心</small> 澤瀉</p>	<p>溫服</p> <p>右為細末每服五錢水一碗蜜一盞煎至七分食後</p>	<p>草決明 黃連 甘草</p>	<p>青箱子 黃芩 防風 梔子仁 荊芥</p>	<p>大黃<small>炒各五錢</small> 石膏 羌活 地骨皮 木賊<small>炒</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>銀海精微</p>	<p>菊花 升麻 旋覆花 石決明 川芎</p>	<p>甘菊花湯 治內外障翳一切眼疾</p>	<p>右為末每服一錢七分不拘時沸湯點服</p>	<p>木香</p>	<p>菊花 木賊 防風 蒺藜 甘草</p>	<p>甘菊花散 治肝氣壅塞翳障遮睛隱澁難開</p>	<p>右水煎臨臥熱服避風寒忌食冷物</p>	<p>防風 蔓荊子 甘草</p>
--	---------------------------------------	------------------	-------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	------------------



<p>防風 <small>去蘆</small> 黃芩 <small>各一兩</small></p>	<p>右為細末煉蜜和丸每服二十九加至三十九茶清送下溫米飲亦好日進三服</p>	<p>靈圓丹 治男女攀睛翳膜痒澁羞明赤筋碧暈內外</p>	<p>障癢內風赤眼並宜服之</p>	<p>蒼朮 <small>米泔浸四兩</small> 川芎 柴胡 白附子</p>	<p>遠志 <small>去心</small> 羌活 獨活 菊花 青皮</p>	<p>陳皮 荆芥 石膏 防風 青箱子</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>全蝎 仙靈皮 <small>炙酥</small> 木賊 <small>去節</small> 楮實 黃芩</p>	<p>甘草 <small>各一兩</small></p>	<p>右為細末煉蜜糊餅蒸熟為丸一錢重一箇食後荆芥湯或酒或茶磨服日進二丸其功立驗</p>	<p>柴胡退翳丸 一名地黃丸</p>	<p>治內障右眼小眚青白翳大眚微顯白翳腦痛瞳子散大上熱惡寒大便澁或時難小便如常遇天煖熱</p>	<p>處頭痛睛脹能食日沒後天陰則昏暗此症亦可服</p>
---	--	------------------------------	-------------------	--	---	------------------------	--------------------	--	------------------------------	---	--------------------	---	-----------------------------



名滋陰地黄丸

熟地黄錢八 生地黃 黃栢 當歸酒製 丹參

菟蔚子 知母 黑附子 寒水石 羌活

芍藥一兩 防己酒製 牡丹皮 川芎 柴胡五錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九空

心白湯送下如消食未盡候飢時服之忌語言隨後

以食壓之東垣蘭室秘藏方云翳在大眦加葛根升

麻翳在小眦加柴胡羌活是也

欽定四庫全書

銀海精微

補腎丸 治黑翳如珠外障

人參 茯苓 細辛 五味子 桔梗

肉桂各一兩 乾山藥 栢子仁各二兩 乾地黄

五錢 加知母 黃栢二兩 青鹽一兩

右為末煉蜜和丸每服三十九空白湯下

退熱飲子

防風 黃芩 桔梗 菟蔚各三兩 大黃

玄參 細辛 五味子各一兩



<p>右為末每服五錢水一盞煎至五分食後服</p> <p>搜風湯 治旋螺大起外障</p> <p>防風 大黃 天門冬 五味子 桔梗 各一</p> <p>兩 細辛 芫蔚 各三 菊花 芍藥 各一</p> <p>錢 兩五</p>	<p>右每服五錢水一鍾煎至五分食後服</p> <p>抽風湯 治奚魁蜆肉外障</p> <p>防風 桔梗 大黃 細辛 黃芩</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>銀海精微</p> <p>玄參 車前子 芒硝 各一</p> <p>兩</p> <p>右每服五錢水煎食後服</p> <p>摩風膏 治鵝眼凝睛外障</p> <p>黃芪 細辛 當歸 杏仁 防風</p>	<p>右為末煎成膏塗之</p> <p>補腎丸 治眼暗浮花恐變成黑風內障</p> <p>澤瀉 細辛 兔絲子 酒浸焙 五味子</p> <p>松脂 黃蠟 各一 白芷 小麻油 各四</p> <p>兩</p>
---	---	---	---



<p>炒各 一兩 芫薺子<small>焙二</small> 山芋<small>一兩五錢 即山藥</small></p>	<p>熟地黄<small>焙二</small></p>	<p>右為丸每服二十九丸空心鹽湯下</p>	<p>磁石丸 治雷頭風變內障</p>	<p>磁石<small>燒紅醋浸 三次</small> 五味子<small>炒</small> 牡丹皮 乾姜</p>	<p>玄參<small>各一 兩</small> 附子<small>炮五 錢</small></p>	<p>右為末蜜和為丸每服十丸食後清茶或鹽湯下</p>	<p>瀉肝散 治肝虛雀目恐變成內障</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>防風<small>去蘆</small> 黃芩 桔梗 芍藥 大黃<small>炒</small></p>	<p>右每服入芒硝半字臨臥溫服</p>	<p>連栢益陰丸 一名瀉陰火丸</p>	<p>黃連<small>酒洗 一兩</small> 防風 五味子 甘草</p>	<p>羌活 獨活 歸尾<small>酒洗 一兩半</small> 黃栢</p>	<p>細辛 知母<small>各一 兩</small> 石決明<small>燒存 性</small></p>	<p>右煉蜜為丸如菉豆大每服三十九丸漸加至百丸止</p>	<p>用清茶下常服補陽湯少服此藥為不可勝補陽恐</p>
---	-----------------------------	-----------------------	--------------------	--	--	----------------------------	-----------------------	------------------------	--	---------------------	---------------------	---	---	--	------------------------------	-----------------------------



妨飲食

升陽柴胡湯 升陽泄陰羌活柴胡補陽湯

柴胡 羌活 獨活 甘草根去 歸身

熟地黄酒炒 楮實 人參 白朮 白茯苓

黃芪各五錢 澤瀉 陳皮 防風各三錢 知母三錢

酒浸夏月加五錢 肉桂五分

右剉碎每服五錢水二盞煎至一盞去渣稍熱服仍

合一料煉蜜為丸食遠清茶下五十九丸每日與前藥

欽定四庫全書

銀海精微

各一服如天氣熱加五味子三錢天門冬去心五錢

更加楮實五錢

桑白皮湯 治目生花翳白點狀如棗花

桑白皮 木通 澤瀉 犀角 黃芩

甘草 玄參 旋覆花 川大黃炒各一兩

菊花一兩五錢 甘草炙五錢

右為細末每服二錢水一盞煎六分連渣湯溫服

枸苓丸 治男子婦人腎臟虛耗水不上升眼目昏暗



遠視不明漸成內障

枸杞子

四兩

白茯苓

八兩去皮

當歸

二兩

青鹽

一兩另研

兔絲子

四兩酒浸蒸

右為細末煉蜜和丸每服七十九食前白湯下

熟地黄丸 治血弱陰虛不能養心致心火旺陽火盛

徧頭腫悶瞳子散大視物則花理當養血涼血益血

除風散火則愈矣

熟地黄

一兩

五味子

枳殼

炒

甘草

灸各三錢

欽定四庫全書

銀海精微

右為細末煉蜜和丸每服一百丸食遠清茶送下日

進三服忌食辛辣物而助火邪及食寒冷物損胃氣

藥不能上行也

煮肝散 治目生黑花漸成內障及開睛偏視風毒攻

眼腫痛澁痒短視倒睫入目

羌活

去蘆

獨活

去蘆

青箱子

菊花

各一兩

右為細末每服三錢七羊肝子一葉剉細淡竹葉數

片同裹如粽子大別用黑豆四十九粒米泔一碗銀



<p>石器內同煮豆爛泔乾為度取肝細嚼温酒下又將 豆食空心日午夜卧服</p>	<p>芎藭散 治目暈昏澁視物不明</p> <p>白芷 <small>一錢</small> 芎藭 地骨皮 荆芥穗 何首烏</p>	<p><small>去黑皮</small> 菊花 旋覆花 草決明 石決明</p> <p><small>剉不碎</small> 甘草 <small>各一兩</small> 青箱子 蟬退 <small>去足</small> 木賊 <small>各五錢</small></p>	<p>右為細末每服一錢七米泔水調下</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p> <p>滌風散洗眼方 治風毒攻眼赤腫痒痛</p> <p>黃連 蔓荆子 <small>各五錢</small> 五味子 <small>二錢</small></p>	<p>右剉碎細末分三次新水煎濾清汁以手潑洗效</p>	<p>通頂散 治風毒攻眼并夾腦風</p> <p>細辛 <small>去葉</small> 香白芷 藿香葉 <small>去上</small> 川芎 躑躅花</p> <p><small>三錢</small></p>	<p>右為細末每用先含新汲水一口然後挑少許搐在</p>	<p>鼻內以手擦兩太陽穴</p>
---	---	---	-----------------------	---	----------------------------	--	-----------------------------	------------------



<p>銅青方 洗眼治風弦毒服</p> <p>銅青 <small>塊 黑豆大一</small></p> <p>防風 <small>一兩</small></p> <p>杏仁 <small>二箇去皮尖</small></p> <p>右各細切於盞中新汲水浸湯瓶中頓令乘熱洗之如痛者加當歸數片</p>	<p>蟬殼散 治眼目風腫及生翳膜等疾</p> <p>蟬殼</p> <p>地骨皮</p> <p>黃連</p> <p>牡丹皮</p> <p>白朮</p>	<p>蒼朮 <small>米汁浸焙</small></p> <p>菊花 <small>各一兩</small></p> <p>龍膽草 <small>五錢</small></p> <p>甜瓜子 <small>三兩</small></p> <p>右為細末每服一錢半荆芥煎湯送下食後臨臥各</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>銀海精微</p>	<p>涼膈丸 治眼狀青色大小</p> <p>黃連 <small>洗不</small></p> <p>黃芩 <small>見火</small></p> <p>荆芥</p> <p>龍膽草 <small>各五錢</small></p>	<p>蘆薈</p> <p>防風 <small>各一兩</small></p> <p>黃栢 <small>去皮</small></p> <p>地膚子</p> <p>右為細末煉蜜和丸每服二十九食後薄荷湯送下</p>	<p>麥門冬散 治血灌瞳人昏澁疼痛及輓轡門外障</p> <p>麥門冬</p> <p>大黃</p> <p>黃芩</p> <p>桔梗</p> <p>玄參</p>	<p>細辛</p> <p>芒硝 <small>各五錢</small></p>
---	--	--	---------------------------	--	---	--	--



<p>右每服水一鍾煎至七分去滓下芒硝少許食後溫服</p>	<p>連翹飲子 治目中惡翳與大眦隱澁小眦緊久視昏花近風有淚</p>	<p>連翹 當歸 蔡花 蔓荊子 甘草</p>	<p>柴胡 升麻 黃芩 黃芪 防風</p>	<p>羌活 生地黃</p>	<p>右等分食後服</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>調經散 治室女月水停久倒行逆上冲眼先以光明散點血膜不退用珍珠散點先以調氣則血通矣</p>	<p>烏藥 附米 陳皮 川芎 當歸</p>	<p>茯苓 防風 荊芥 升麻 乾葛</p>	<p>血竭 紫微花 紅花</p>	<p>不通加蘓木氣不順加木香沉香</p>	<p>右二香不過火煎出藥後將此二味香磨與藥同服</p>	<p>若經脉月流不斷或因氣脹冲眼眼珠腫痛翳膜不</p>
------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	---------------	------------------------	---	-----------------------	-----------------------	------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------



<p>退服天麻散</p>	<p>天麻退翳散 治垂簾翳障昏暗失明</p>	<p>當歸 一兩 好酒 浸焙乾</p>	<p>熟地黃 一兩 酒 浸焙乾</p>	<p>赤芍藥</p>	<p>川芎 一兩 五錢 白姜蠶 一兩 熱水泡 去絲姜汁炒</p>	<p>蟬退 五十隻 水洗去頭足</p>	<p>羌活 防風 荆芥</p>	<p>木賊 各一兩 去根節</p>	<p>石決明 一兩 燒過存性</p>	<p>白蒺藜</p>	<p>白芷 一兩 五錢 甘草 七錢 麥門冬 二兩 黃芩尾</p>	<p>羊角天麻 炒存性</p>	<p>厚枳殼 炒 蔓荆子 各一兩 打少碎</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>菊花 一兩 蜜蒙花 七錢</p>	<p>共二十一味每服蓮子三箇燈心七根水一鍾半煎至八分食後溫服若眼紅加黃連</p>	<p>酒煎散 治眼赤色有氣熱宜服</p>	<p>此方痛治婦人赤腫下垂初服此起</p>	<p>漢防己 防風 甘草 荆芥 當歸</p>	<p>赤芍藥 牛旁子</p>	<p>右酒煎食後服</p>
--------------	------------------------	---------------------	---------------------	------------	----------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	------------	----------------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------	---------------



防風菊花湯 治初起努肉攀睛急宜服之	右為細末食後清茶下	知母 赤芍藥	草決明 蒙花 菟蔚子 菊花 木賊	白芷 蒺藜 石決明 桔梗 青箱	當歸 黃芩 防己 防風 川芎	黃芩白芷散 治眼血翳淚出羞明發久不愈	右淨水一鍾煎服	欽定四庫全書 銀海精微	桑白皮 防風 川芎 白芷 甘草	赤芍藥 生地黄 菊花 菟蔚子 當歸	薄荷 桔梗 知母 黑參 黃芩 炒酒	當歸薄梗湯 治眼生翳淚出羞明發久不愈	右煎服	蘓木 梔子 炒	當歸 菊花 大黃 炒 黃芩 紅花 炒	大黃當歸散 治眼壅腫瘀血凝滯攻冲生翳宜服
----------------------	-----------	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----	---------------	--------------------------------------	-------------------------



石膏	乳香 <small>不見火藥 前成方下</small>	川芎	蒼朮	蒼朮散 治小兒痘瘡入眼生翳膜羞明怕日	芫薺	麥門冬	知母	當歸	如以病此方收功	加減當歸菊連湯 治膜下垂初服初發此方致效	右水煎半飢溫服	桔梗	車前子	防風
谷精草	白菊花 <small>家產</small>	蛇退	槐花		覆盆子	菊花	桑螵蛸	白芷				連翹	梔子	黃連
甘草	白菊花 <small>家產</small>	枸杞子	防風		甘草	防風	生地黄	赤茯苓					大黃	桑白皮
沒藥 <small>不見火煎成 藥傾碗內同</small>	蟬退	蒺藜	乾葛			川芎	木通	黃芩					黃芩	赤茯苓
	木賊	黃芩 <small>酒炒</small>	藁本			石膏	連翹	赤芍					細辛	瞿麥

欽定四庫全書

銀海精微



乳香一 齊下服	右為末水煎食後服大人水煎小兒為末服之	此治小兒疳眼其症泄後眼不開宜服 此進賢方	當歸 菊花 黃連 <small>各五錢</small>	右為末水一鍾入蜜一匙煎三沸食後服之	小兒班瘡入眼	柴胡湯 又用茶調洗肝散 如赤眼用四物湯	四物湯	欽定四庫全書 銀海精微	赤芍藥 羌活 蟬退 木賊 黃芩	大黃 蒙花 粉草 桔梗 蒺藜	鬱金 當歸 防風 龍膽草 川芎	獨活 石膏 川椒 菊花 草決明	黃連 荊芥 蒼朮 車前子 谷精草	右每服燈心十根溫服	六一丸 治熱淚	蛤粉 黃連 木賊 香附米
------------	--------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------	--------	---------------------	-----	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------	---------	--------------



龍膽草	鬱金	羌活	蟬退	木賊
黃芩	甘草	梔子	大黃	芍藥
人	小撥雲散	治男婦目澁痛爛淚出羞明怕日血灌瞳	用葶藶子為末取猪膽調貼額上	治小兒眼不開
穴	右為末用姜汁調或赤加葱根搥爛和藥貼太陽二	欽定四庫全書	銀海精微	痛加沒藥
治眼赤腫	大黃	荆芥	鬱金	薄荷
				朴硝
				麝香
				右為末搜勻為丸如皂角子大百沸湯泡淚眼神效
				通草散
				治風淚障翳
				川芎
				羌活
				赤芍藥
				甘草
				當歸
				右為末糊丸茶送下



荆芥	甘草	羌活	防風	陳皮
又方	治前症外感風邪頭痛鼻塞流涕眼目赤腫	青風藤		
藿香	白芷	全蝎	甘草	防風
消風散	治一切風毒上攻頭目拘急鼻澁男婦宜服	右燈心煎服		
車前子	防風	菊花	黃連	蒼朮
蟬退	獨活	楮實子	川芎	荆芥
欽定四庫全書		銀海精微		
黑附子	石膏	川椒	木賊	甘草
蒙花	威靈仙	草決明	羌活	大黃
痛難開努肉攀睛風熱氣障等病皆治之				
蜜蒙花散	治以患內外障翳羞明怕日迎風洒淚腫			
木通	菊花	赤芍藥	防風	荆芥
大黃	炒	黃芩	梔子	甘草
				黃栢
洗心散	治眼目腫痛難開澁淚			
當歸	蒙花	蒺藜		



<p>川芎 蘼葉 蟬退 附米 升麻</p>	<p>麻黃</p>	<p>右姜三片葱三根熱服取汗為度</p>	<p>治爛弦風 不問遠年近日洗藥</p>	<p>黃連 五倍子 麩仁 當歸 明礬 <small>焙</small></p>	<p>銅青</p>	<p>右為細末將小鍾張水入藥於內飯上蒸過藥水點洗爛處為妙</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>治時行熱眼</p>	<p>防風 川芎 生地黄 赤芍藥 梔子</p>	<p>龍膽草 蒼朮 <small>浸炒</small> 甘草 荊芥 黃栢</p>	<p>右煎服</p>	<p>爛弦風 用白礬光醋飛過取無病婦人乳汁調雞毛點搽之</p>	<p>爛弦風 赤眼</p>
---------------------------------------	-----------	----------------------	----------------------	---	-----------	----------------------------------	------------------------	--------------	---	--	------------	-------------------------------------	-------------------



<p>水銀 一錢 銀硃 五分 銅青 三分</p>	<p>右姜包煨過共為末篩過點眼弦如神</p>	<p>眼目頭痛消風散</p>	<p>藿香 川芎 甘草 白茯苓 人參</p>	<p>荊芥 逢州豆 甘草蚕 陳皮 蟬退</p>	<p>羌活 獨活 防風</p>	<p>加細辛白芷薄荷名川芎茶調散</p>	<p>點藥 冷眼用</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>火硝 二錢 水飛過晒乾蘆甘石煉過 二分 不開流淚風痒一切治之</p>	<p>熱眼</p>	<p>朋砂 一錢 研細 片腦 二釐 入前藥</p>	<p>暴赤眼</p>	<p>雞子 一箇 去黃用白 黃連 研細末一錢入雞子白內紙封放爛泥中埋一 日一夜次早取出濾過點之</p>	<p>五臟要論</p>	<p>心熱眼紅者血熱則可用黃連當歸尾蘇木紅花赤</p>
----------------------------------	------------------------	----------------	------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	---------------	------------------------	---	-----------	-------------------------------	------------	---	-------------	-----------------------------



芍藥痒痛之類虛者本方若虛此數味除之加人參  
細辛沒藥歸尾熟地黃茯苓之類

肺熱火旺者則可用山梔子桑白皮地骨皮黃芩防

風天麥二門冬之類虛則可加人參沉香黃芪門石

五味子之類實者用葶藶子連翹

肝氣盛火旺者則可用柴胡羌活青箱子白芍藥矜

羊角虛則除之加熟地黃當歸川芎楮實子枸杞子

之類

欽定四庫全書

銀海精微

脾胃實者則可用石膏朴硝黃芩黃栢虛則除之可

加白朮蒼朮枳殼陳皮半夏人參之類

腎熱相火旺者則可用黃栢知母車前子木通滑石

瞿麥匾蓄大黃朴硝之類虛則大忌之可加肉蓯蓉

五味子磁石兔絲子乳香川椒青鹽枸杞子之類

夫審瞳人之法瞳人開大者忌辛辣之藥瞳人焦小

者宜寒涼辛辣則可也開大者以酸藥收之焦小者

以辛藥散之以注不開者宜發之以積宜行氣血為



主	養肝血還睛丸亦可用之	末成症主方秘要 服表裏不退疼痛愈甚用細辛	湯	明目細辛湯 治眼赤痛眉攢腫悶鼻塞涕唾稠粘大	便秘結羞明怕日隱澁難開睫成絢多眵粘	助陽和血湯 治陰陽不升降作痛不時隱澁有淚眵	蠹紅淚糊或時發赤眼涼藥不退者用	欽定四庫全書 銀海精微	當苦湯 眼暴發熱火旺苦疼不住服利藥未效有熱	火退可用	當歸龍膽湯 治眼中黃仁生黃白翳從下而上此候	多是火旺也人若患此此藥能瀉火退熱又能退翳	消紅腫	桑螵蛸酒調散 治風熱裏病雙解散實熱裏病此藥	治傷風頭疼及眼珠腫痛或偏正此是傷風寒眼腫	雖甚其眼皮帶浮而軟人多鼻塞聲重眼羞明怕日
---	------------	----------------------	---	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	----------------	-----------------------	------	-----------------------	----------------------	-----	-----------------------	----------------------	----------------------



<p>白仁雖虛壅而不蠹紅如此狀者用前二散表裏之 腫消痛止用生地黃散撥雲湯變用又變前方不可 以服</p>	<p>鬱金酒 裏熱無表症治一切實熱其眼腫起如桃有 不近人手之怕羞明怕日或內壅突起蠹紅淚出如 湯鼻涕澹流內生淡赤虛翳如此狀者其翳不能為 害熱去退翳即消此藥通解之痛止後用救苦湯當 歸龍膽收功</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>酒調洗肝散 經驗洗肝散 治一切熱眼及赤眼難 開眼珠痛白仁赤而痛不虛可用止痛生地黃散後 用功亦同</p>	<p>當歸活血湯 治羞明怕日者頭痛雖甚內不蠹紅此 樣眼多虛或眼上珠生白陷翳者此方可與蟬花散 蜜蒙花散相間服之效</p>	<p>蜜蒙花散 治一切體虛之人無疼有羞明者服涼藥 不得其眼羞明而內痛白仁內隱紅常流清涕淚視</p>
---	---	------------------------	--	---	---



物蒙蒙此藥可用日進二三服決明子散蟬花散此三方功亦同效

省風湯 治一切肝氣有餘瞳人鎖緊或成乾缺視物

不能明繚亂白仁淡紅瞳人焦小黃色夜見五色燈

光者此方能除肝膽極熱

以仙飲 治年老之人眼赤不退帶紫紅白色若然有

蠹紅者以暴發客熱類推之

洗肝散 治眼肝氣有餘風輪變色焦枯或疼痛外生

欽定四庫全書

銀海精微

赤翳此方能除火退肝熱

紫金丸 治外障生雲膜血翳服涼藥不退而不多痛

者可用

夜光柳紅丸 治風毒上攻眼虛腫頗有紅紫或痒或

痛生翳年久服諸藥不效可用

修肝散 治暴發眼及發不時疼痛甚者熱服肝氣上

升淚出汪汪內有鮮紅可用至如痛止血散不用

補肝重明丸 治諸眼服涼藥表裏愈後失神光者其



眼無羞明用之能補養肝血還睛丸亦可用之  
當歸龍膽湯 治眼中黃仁生白翳從下而上此候多  
是火旺也人有此患此藥瀉火退熱用能退翳消紅  
腫

審症應驗口訣

如男子婦人患偏正頭痛者先審熱甚用雙解散二  
三貼大通之後服川芎茶調散加涼劑點用九一丹  
冷痛者用桑螵蛸酒調散大通之後用川芎散神清

欽定四庫全書

銀海精微

散主之點用清涼散少加腦入些姜粉無不效矣

烏輪赤暈刺痛浮漿此肝熱也治法宜用酒調洗肝散

加麻黃赤芍或瀉肝散修肝散收功生地黃散點用

清涼散一九丹

膽生清淚枯黃遠睛此肝虛也治法用止淚補肝散點

用九一丹後服補腎丸此乃滋母益子也

瞳人開大淡白偏斜者此腎虛也治方服補腎丸補腎

明目丸駐景丸點用九一丹多服少點



瞳人焦小或帶微黃此腎熱也治法先服五瀉湯著風之類後收功用補腎明目丸久服甚效

瞳青胞白痒而清淚不赤不疼是謂之風眼治法服羗活除風湯點九一丹間二八丹入些姜粉效

烏輪突起胞硬瞳紅眵淚濕漿裏熱則痛是謂之熱眼

治方用雙解散加涼大通之劑瞳痛止用生地黄散點用清涼散間九一丹點之隨人治法用之

眼渾如淚胞腫而軟上壅濛濛酸渣微赤是謂之氣眼

欽定四庫全書

銀海精微

服桑螵蛸酒調散後服明目流氣飲當歸湯主之

其或風與熱并則痒而浮赤風與氣搏則痒澁昏沉點用九一丹間二八丹服羗活除風湯

血熱交聚故生淫膚粟肉紅縷偷針之類服用瀉脾湯

瀉心湯主之點用清涼散有淫膚粟肉可剃洗至平洗上

眼熱經久復有風冷所乘則赤爛點用清涼散服用瀉

心湯洗肝散主之洗用綿裹散其效甚速



眼中不痛而赤但為痰飲所注則作痛服用半夏二陳湯三四貼後服明目流氣飲不用點藥

肝氣不順而挾熱所以羞明服用洗肝散二三貼加麻

黃後服蜜蒙花散五七貼補腎主之點用九一丹加

清涼散初不可重藥

白睛帶赤或紅筋者其熱在肺服洗肺湯除熱飲洗肝

散點用清涼藥九一丹

上胞下臉或目唇間如疥點者其熱在脾治先服瀉脾

欽定四庫全書

銀海精微

湯瀉脾除熱飲三黃丸主之可刺可洗用清涼散點

有淚翳者九一丹點之

因風則散之用九一丹入些姜粉熱則清涼散點之氣

結則調順之將前藥間點因風者可用防風通聖散

即名雙解散後服羌活除風湯熱者洗肝散修肝散

氣結者服流氣飲黃芪湯主之

白陷魚鱗之症多因肝腎俱實血衰成陷治法服酒調

散二貼後服蟬花散蜜蒙花散相間服之效點用二



審症秘論	熱淚	冷淚	虛淚	風淚	濕淚
	眼淚				
	陽明頭痛				
	冷痛	熱痛	風痛	痰厥痛	<small>係偏風</small>
頭風					
隨輕重所施治法在人意耳					
四五貼其痛即除另將二陳湯丹藥亦可點用治之					
欽定四庫全書					
銀海精微					
流氣飲加半夏陳皮厚朴三味用姜二片同煎連服					
又有一症通年月眼內痒極秘曰諸痛為實諸痒為虛					
人之患眼虛腫及眼眶骨此痰飲為患治法用明目					
可動針此乃平之法無光之效也					
攻毒或陰丹醮點亦可先服鬱金酒調散四五貼後					
突起睛高旋螺尖起嶮峻利害之症也又有一法與他					
取平之效將鋒針針入三分以鳳屎點針口所以毒					
八丹調乳汁點間九一丹點之					



暴發眼者審他是熱甚用雙解救苦湯當歸龍膽湯修  
肝散洗肝散瀉肝散鬱金酒調散

有是風熱火病服涼藥不退者用明目細辛湯助陽活

血湯紫金川芎茶調散明目流氣飲桑螵蛸酒調散

有是以病血滯風甚用當歸和血煎神清散沒藥散捲

雲湯發歇無時用生地黄散破血紅花散

有是風毒為病用蟬花散如聖散川芎茶調散神清散

夜光抑紅丸痰病用清熱半夏二陳湯之類老痰用

欽定四庫全書

銀海精微

四生湯

有是以病無表病裏病眼內淨了用蟬花散蜜蒙花散

決明子散十味還睛丸

若內病俱無但是外病可次第依法不需服藥有翳只

是去翳藥加減療之

辯眼經脈交傳病症論

有人問於予曰人之眼目乃五臟六腑之精苟有患

傷於內腑其理何哉然則又有左病而不傳右右病



而不傳左左右右俱病未審其詳請而言之予應之曰  
噫非精於岐黃龍木之奧者莫明乎此也

夫眼者乃五腑之專精也目者乃心之竅也瞳人者  
腎之精也宗精之水所以不出行血裹之氣輔之共  
湊於目頭者諸陽之所聚也足太陽膀胱之脉起於  
目之銳背通頂入腦正屬目本名曰眼係督脉陽柔  
之會首循風府而出則入係腦則為目風厥肝脉上  
出額督會於巔頂其別交者從目係風相搏故目眊

欽定四庫全書

銀海精微

□無所見頂中風府兩筋之間乃別陰陽交於目內  
銳皆陰氣盛則目膜陽氣盛則目瞑病而不得臥者  
衛氣不得入於陰故陽氣滿而陰氣虛故目不瞑而  
不得拋者衛氣流於陰不得於陽陽氣虛故目閉故  
病猶有偏勝之理且飲食之中有五味天地之氣有  
六淫人身之中有七情皆能生病更有賊微正邪之  
別氣與味也皆無形之物能傷於有形之質何患不  
生於病況眼科之中又有與大方之不同治之各有



異亦宜審其受病之因視其內外淺深之症假若一  
槩治療不無抱薪之患良可惜哉予因幼耽疾苦求  
醫療迨今數年於是熟玩諸家之書治之玄妙之旨  
訪尋師友寶博方書採集百端推原其本凡有疑難  
之間不恥下問務究奧旨子能潛心注意雖不登岐  
黃龍木之岸亦可謂醫中魁者也

凡看眼法先審瞳人神光次看風輪再察白仁四辨  
胞臉二眥此四者眼科之大要看眼之時令其平身

欽定四庫全書

銀海精微

正立緩緩舉手輕撐開眼皮先審瞳人若有神光則  
開合猛烈次看風輪若展縮雄健則魂魄無病三察  
氣輪無病則澤潤光滑四辨其肉輪若好則開合有  
力二眥不蠹赤矣

凡審翳法若以年翳膜能去者其翳浮虛爛紅其眼  
不張若近年發歇眼其翳紅白色浮厚者有些紅未  
退其淚者易散看其中多有死釘不能去若散翳如  
紅霞色者易退若因頭痛起因有死白翳者難退又



有一樣厚翳去盡其眼全痊黑睛有些微雲薄薄帶  
淡白色不能去名曰冷翳

凡烙去將烙時可安心定志將眼撐開用濕紙將四  
眥好肉處以濕紙敷定只留要烙處許大將匙燒紅  
於細綿上開過即烙之不可傷四弦烙乾用和解藥  
外敷之使且拔出火氣

用夾法

夾時先審轉看上下胞臉有瘀血處可剗剗至平血

欽定四庫全書

銀海精微

盡方止方可夾上夾子其夾不可高大只在重弦上  
仔細看其睫毛轉又要平正方可著力扯緊其夾肉  
處用小艾團灸三箇不可多灸灸多恐潰夾次日夾  
肉若未乾可再催用淡淡丹藥去其餘翳此眼縱有  
厚翳不可用重藥

用金針撥光子之時將蓉花葉末調水護之一日一  
換宜服謹翳丸等方

凡撥金針看人老瘦就手撥之肥壯者先宜服退氣



散血和其五臟後可撥之

退氣散血

大黃 末二錢五分

當歸 末二錢五分

川山甲

一分

連翹

二分

白芷

一分

乳香

一分

沒藥

一分

二釐

開金針法

凡開金針需擇吉日風靜日煖需待日午之時焚香請呼龍樹醫王觀音菩薩然後方靜坐片時定自己

欽定四庫全書

銀海精微

之氣息令人取木凳一條以綿被帖軟全患者坐於凳被上騎馬對坐面與我對平毋俟高低緩緩以銅簪脚於開縫處點計之次看鋒針口與瞳人三分之下要憑口訣使高低遠近與將鋒針令其入眼轉看數遍足了方按鋒針三四下看透了即取起有些血出用綿紙拭乾其血後方用地方令針緩緩撚訊若透此針取出然後依法用天字針再進取翳其翳若好撒開裏針緩緩收下停針畢方落在後去紙舉物



與他看之即見不可與他人以視即用濕紙重重封  
固太陽用水膏塗之至次早方開看再換濕紙再封  
如此七日斜臥不可憑他番身轉側七日後方開封  
與起無妨矣 念觀音呪七遍方取出金針看其翳  
不浮起即用濕紙封片時方去紙舉手動之

觀音呪

願眼紫金燈洒洒水离易黄沙滿藏經千眼千首千  
龍王文殊大士騎獅子普賢菩薩乘象王日裏雲膜

欽定四庫全書

銀海精微

盡翳膜消磨強中強吉中吉眼中常願得光明清淨  
般若波羅密

眼科用藥次第法

夫眼疾之醫雖分症類而其中病源不可不深思而  
熟視哉夫疾有以新証有輕重需分表裏風熱氣熱  
濕熱實熱而新病者皆因內積熱毒之輕循經絡而  
上頭目遇外風寒所觸而發者必需先發表風邪後  
乃遠其火熱黃連黃芩以瀉火防風薄荷以疎風兼



以麻黃蒼朮之類如無風寒所逼惟血壅上宜用當歸大黃防己墜下之劑以眼昏蒙所曉宜用當歸地黃防風羌活之類有翳膜加木賊蒺藜蟬退決明等劑如胞合眼皮不開此乃寒邪之氣傷胞宜行氣之藥青皮黃芪香附兼以風藥佐之血滯者宜調血赤芍歸尾鼠粘如頭痛者羌活白芷蔓荊藁本川烏之類佐以風藥防風荆芥玄參柴胡細辛用之必當也如眼眩暈昏潰十分作痛但虛腫痛及眼眶此乃痰

欽定四庫全書

銀海精微

飲所患宜二陳湯兼佐以風藥如腫脹暗痛熱淚難禁者苦寒之藥宜然但視人之形氣虛實體之盛衰務究其內外淺深不可專書全在人之活法方書者乃前人立法之規使後無失其序如歸於症者則緩可以尋方儻暴發者變動於頃刻苟不明於藥性寒溫病勢之緩急而使之療非徒無益而反害之矣予掇拾諸家之方贅成歌括六十餘首此平昔應驗之神方若用意熟記則不思忖而了然矣若能知抽添



之工夫加減之意趣真可謂眼科中之至寶哉後之  
學者當以予之用心珍之重之俾術不輕而身不賤  
矣內障一書乃心授之法故不形於紙筆如若泛泛  
豈仁人君子哉

金針眼科經驗方藥詩括

酒調散歸及麻蒼赤芍菊甘羗大黃芫蔚桑蝶共十味  
暴風腫痛用之良

酒煎散內歸芎苓赤芍木通山梔仁龍膽大黃鬱金入

欽定四庫全書

銀海精微

防風加上效如神

酒調洗肝有黑參知母大黃芩桔梗梔子朴硝共七味

睛痛淚出用之痊

四順當歸與大黃更兼甘草赤芍良不拘疾眼經年以

一服交君便可康

八正車前與瞿麥匾芎滑石山梔仁大黃木通同甘草

燈心竹葉效如神

雙解防風將軍芍薄荷芎歸草朴硝梔翹梗芩膏麻黃



荆芥白朮滑石良

當歸活血煎黃芪薄荷蒼朮麻黃宜川芎羌活菊花等

熟黃荆芥沒藥醫

大黃當歸散菊花薄荷黃芩川芎佳壅腫血凝生赤翳

頻頻服藥再連渣

七寶洗心當歸芍黃連荆芥及麻黃梔子大黃共七味

眼疼赤痛正相當

九仙飲治眼通紅赤芍當歸與木通白芷黃芩同甘草

欽定四庫全書

銀海精微

菊花荆芥與川芎

治時散有蜜蒙花歸菊荆蟬梔子加木賊防風甘草配

更兼赤白芍無差

蒼朮散能止昏淚夏枯木賊甘草附蒺藜白芷芎防風

蟬退天蚕蔓荆助

修肝散有當歸芩薄荷連翹山梔仁甘草防風加蜜烹

肝虛目暗用之靈

瀉肝散內有桔梗大黃知母與黑參朴硝黃芩連十味



眼痛暴發霎時平

加味修肝散芥歸菊花羌活甘蒺藜大黃連翹薄荷梗  
赤芍防風莫改移

涼膈連翹梔子仁大黃甘薄朴硝芩更加黃連赤芍藥  
服之熨毒化為塵

茶調散內菊薄荷羌活川芎荆芥和石決石膏甘草少  
防風木賊去流疴

眼中流出如何得四物補肝加木賊蒼朮防風白蒺藜  
欽定四庫全書

川芎羌活甘草炙

銀海精微

明目細辛藁本芎紅花歸蔓荆防風生黃椒茯苓根入  
羌活蒙花共湊功

救苦湯內桔翹辛羌活川藁柴歸身龍膽知母荆防草  
黃芩連栢生地升

撥雲菊花及蟬退白蒺川芎荆芥配羌活防風桑白皮  
掃除熱翳真無偽

肝風衝眼淚昏蒙羌活黃芪及撫芎甘草蒺藜荆芥穗



何愁翳膜障雙睛

蜜蒙花散有菊花木賊石決明莫差白芍甘草白蒺藜

細研為末用清茶

連翹散內有黃芩羌活菊花草決明白蒺蜜蒙龍膽草

更兼甘草去羞明

川芎羌活治頭疼藁本細辛白芷增更有蔓荊防風佐

教君一服便安寧

煖肝湯內有防風羌蔚藁甘及川芎五味細辛知母等

欽定四庫全書

銀海精微

黃芩若治最多功

省味修肝用當歸赤芍防風白蒺藜蟬退大黃川芎使

更加木賊是其宜

復明散內石決明羌蔚青箱甘蔓荊木賊人參夏枯草

白芷芎蒺草決明

人參羌活散獨活甘草茯苓桔梗芍枳殼天麻地骨皮

柴胡前胡川芎藥

洗心散內七般藥甘草當歸同芍藥荊芥蒼木麻大黃



眼腫服之如捻却

退赤散內有大黃黃連白芷赤芍詳當歸白蒺藜去白  
何愁淚出白如湯

小菊花散只五味蒺藜木賊五味是羌活為末用茶調  
專治羞明并澁淚

防風湯內用蟬蟲薄荷當歸及川芎羌活大黃梔子草  
熱衝眼目并頭風

蟬花散內菊苓風羌活山梔白蒺芎木賊蔓荊決明子

欽定四庫全書

銀海精微

谷精荊芥草蜜蒙

省風湯內有羚羊羌活黑參麻大黃知母當歸升桔梗  
蜜蒙甘草是奇方

補血當歸熟地黃白朮芍芎芷防車菊辛羌甘白茯  
桔梗羌蔚蒺大黃

活血當歸散木通黃芩生地與撫芎白蒺當歸生梔子  
赤芍甘草菊花同

碗血當歸劉奇菊玄明赤芍紅蘇木夫芩歸尾羌連翹



木賊甘草生地熟

菩薩散藥只五味甘草防風白蒺藜蒼朮荆芥治羞明  
效若靈丹故名是

明目流氣飲牛旁荆玄梔藜細防風甘草大黃再添入  
眼中赤澁不來攻

蔓荆散內有黃芪甘草人參白芍宜黃栢倍加將酒炒  
昏蒙虛氣用之宜

川芎茶調散薄荷白芷防風甘草和更有細辛兼羌活

欽定四庫全書

銀海精微

荆茶同煎用者多

助陽和血補氣湯甘草當歸白芷防蔓荆升麻柴胡使  
黃芪加上水煎嘗

省風百解荆芥參甘草陳皮白茯苓姜蚕芎藭防風藿  
蟬退厚朴羌活葶

散熱飲子用黃連防風羌活黃芩兼大黃當歸生地入  
腫痛暴發即時痊

龍膽散有乾菊花川芎香附木賊加草決明中加甘草



迎風冷淚却無些

芎藭散內荆芥多甘草菊花及薄荷蒼朮一味米泔浸  
研為細末任調和

神仙退翳羌活歸甘草蒙花荆賊藜地骨瓜萋蔓枳實

椒連蟬菊薄蛇皮

當歸龍膽升麻草赤芍柴胡五味藁羌活石膏同黃芪

黃栢連翹酒炒好

洗心眼散治退紅羌活升麻草木通梔子大黃赤芍藥

欽定四庫全書

銀海精微

黃芩九味湊防風

偏正頭痛用清空黃連酒炒及川芎柴胡羌活黃芩草

細辛少使配防風

菊花茶調散川芎荆芥細辛草防風白芷薄荷羌活劑

姜蚕蟬退治頭風

打撲疹痘紅花散升麻生地羌活草大黃連翹赤芍藥

更加當歸尾國老

小防風湯梔子仁羌活甘草當歸身赤芍大黃水煎服



小兒熱毒用之神

小承氣湯薄荷蟬甘草杏仁及防風羌活天麻當歸是

大黃赤芍水煎同

菊花膏內用大黃荆芥黃芩木草蒼羌活防風黃連佐

細辛為末蜜調嘗

糖煎散有龍膽草防己防風同甘草赤芍川芎荆芥歸

服之奇效如神好

蟬花無比有茯苓羌活防風當歸身赤芍蒺藜同甘草

欽定四庫全書

銀海精微

川芎蒼朮草決明

退翳撥雲黃連芩菊花龍膽羌活荆大黃石膏甘白芷

石決防風草決明

以上六十一方 隨手作效

丹藥和論

對交丹四六丹可吹以年翳膜虛厚未堅實者不見  
人物者可三日一次九一丹解之其翳即消散如水  
厚薄至效如是對交四六不可用也後可用珍珠散



間九一丹點之

三七丹施於年久眼凡經曰翳不拘下生上上生下厚極者可二日一次以淡淡丹和解之

二八丹理三五年發歇眼有紅絲畧有疼痛痒澁其翳帶紅白色可一夜一次輕藥和之

九一丹治眼時嘗發歇眼目生翳或疼痛可點若無疼痛只用清涼散間九一丹點之若有淡翳似飛雲霧者只用碧雲丹清涼散吹點

欽定四庫全書

銀海精微

又有一切冷眼不受寒藥者只用清涼散少加片腦入些姜粉時時點之效

又有一切眼不受納藥者看其翳若去得將各樣丹膏少少調乳汁時時少少點之更不受者用淨三黃陽丹不用腦點亦能消翳吹雲膏亦可主之

又有一樣受不得煎藥只將陽丹不用腦麝朋砂點之

又有一樣眼諸丹藥點不服將雞子檳榔磨冷水將



雞翎點亦能退翳

又有一樣眼不用丹藥將青鹽及食鹽火燒過冷水

調雞毛點亦能退翳

又有一樣眼人丟刺在眼不得出者將葱搥碎敷之

又將五倍子搥碎敷刺亦出又將蠅螂即噴屎蟲研

碎敷之刺亦出

煉蘆甘石浸藥水方

防風

黃芩

大黃

當歸

龍膽草

欽定四庫全書

銀海精微

黃栢

各一兩

羌活

生地黄

川芎

白芷

細辛

菊花

各八錢

麻黃

赤芍藥

蒼朮

木賊

各六錢

黃連

一兩五錢

荆芥

五錢

薄荷

山梔子

各七錢

草烏

此以下三味新增

栢子仁

柴胡

蜜蒙花

右將二十四味俱選新鮮的細切如麻豆一咀用冷

水四五碗銅盆內浸三四夜若春夏浸二宿秋五冬

七日常以手擦過使其味出用細布濾過之



煉蘆甘石法

其甘石需選帶隔又要輕或帶淡天青色可也打碎用燒過銀鍋內貯滿一仰一蓋頓丹爐內煉至及紅透鈐出淬藥水內其喫過藥傾撒仍將甘石置火內依前淬如此者三凡一次需煉及紅不透恐甘石變色黑淬三次已定將甘石通打碎又用新藥水浸一宿去火毒次日傾盡藥水晒乾研末有石者作一處無石者作一處異研又可將藥水

欽定四庫全書

銀海精微

再濕過晒過研極細細絹篩過即為陽丹

修合陰丹法

煉過甘石 四兩  
銅青 七錢五分  
硃砂 白的二錢半

青鹽 二錢半  
彌陀僧 一錢

右將此五味用龍膽草及黃連二件浸過的水通將五味和均濕過碗內研得如泥至膩方可晒乾再研方入別藥

又入六味



<p>黃連 <small>二錢五分</small> 淨末</p> <p>細辛 <small>末二錢去</small> 葉</p> <p>草烏 <small>末</small> 二</p>	<p>薄荷葉 <small>八分</small> 製過一錢合</p> <p>乳香 <small>錢半</small> 製法在</p> <p>沒藥 <small>製過一錢合</small> 乳香製法在</p>	<p>後</p> <p>右將此六味研至極細膩方入別諸藥</p>	<p>後藥味</p>	<p>朋砂 <small>明者一錢五分</small></p> <p>胆礬 <small>三分</small></p> <p>雄黃 <small>七分要黃明者</small></p>	<p>輕粉 <small>七分</small></p> <p>黃丹 <small>五分</small> 砂沉丹用晒乾</p> <p>硃砂 <small>五分</small></p>	<p>牙硝 <small>五分</small></p> <p>海螵蛸 <small>七分</small> 白色者不煨</p> <p>血竭 <small>五分</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>銀海精微</p>	<p>白丁香 <small>五分即小雀屎立欹者</small></p> <p>明礬 <small>一錢</small> 火枯</p> <p>姜粉 <small>七分</small> 薑汁沉</p>	<p>片腦 <small>少許</small></p> <p>麝香 <small>少許</small></p>	<p>除片腦及麝香隨時加減外其餘藥二十三味通共一處併研至細膩細絹篩過貯作一確謂之捲雲丹即陰丹也惟此一料捲雲丹以陰陽動靜用之或可加可減斟酌膜之厚薄翳之遠近假如年久翳膜厚者加以陰丹減陽丹若使翳膜薄者或乍發不久者又加以陽丹減以陰丹外障諸症不出此藥百試百</p>
---	---	---------------------------------	------------	---	--	--	---------------------------	--	---	---



驗無不效真乃濟世之靈寶也

珍珠散 治一切膜障眼

乳香 製過 沒藥 製過 珍珠 製過 朋砂 過

各一錢 輕粉 一分 麝香 七釐 牙硝 二分 銅青 五分

硃砂 一錢五分 片腦 二分 血竭 五分 胆礬 二分 明礬 二

分半 白丁香 二分 麩仁 二分 火煨去壳油筒兩頭亦

受紙封固取出 琥珀 八分 買時以一點研將簪

白皮方去油研用 者氣傲松香其色 靈紅乃為真也

欽定四庫全書 銀海精微

右精製為極細末配童子小便浸三黃水煮甘石為

陽丹聽用

怕日羞明多淚並皆治之却將黃連末熊膽牛黃麩

仁四件用長流水一大碗於磁器內熬至半碗用重

綿布濾去渣量意入蜜二兩文武火熬至紫色蘸起

牽絲為度不可太過不及方將朋砂龍腦收貯在磁

器封固土埋七日出火毒用時將銅簪蘸點於眼內

少許日點三次忌動風之物



靈妙應痛膏 此膏治眼疼痛暴發不可忍者

麩仁 一百粒去皮油 硃砂 飛一錢 片腦 一分 乳香 如

核大 朋砂 一錢

右將前藥俱為細末用蜂蜜為膏子以銅簪點之一

二次其痛即止

神仙碧霞丹

銅綠 一兩 當歸 二錢 沒藥 二分 馬牙硝 五分 麝香 二分

乳香 五分 黃連 末二錢 片腦 二分 白丁香 二分

欽定四庫全書

銀海精微

一方加此三味

右將前藥俱研為末熬黃連膏子為丸如龍圓核大

用時將一丸涼水化開日點二次六次效

吹雲丹 治目中淚及迎風並羞明怕日常欲閉目在

暗室塞其戶牖翳成歲久遮睛此藥多點神效

細辛 升麻 麩仁 各二分 青皮 連翹

防風 各四兩 柴胡 五分 甘草 當歸 各六錢 荊芥蕙

取濃汁 一錢 絞 揀黃連 三錢 生地黃 一分



<p>右將呔咀陰連翹外用淨水二碗先熬餘藥僅半碗 入連翹同熬至大盞許去渣入銀石器內文武火熬至 滴水內成珠不散為度煉熟蜜少許熬用之</p> <p>搐鼻散</p>	<p>三黃 黃栢 黃芩 黃連</p>	<p>煉煮罐內三黃同便以乾為度取出又以龍膽草水 洗浸一宿晒乾甘石即三黃丹聽用以前珍珠散藥 末為極細末再不必用製配合三黃聽用</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>珍珠散 此能退翳翳厚者點之合此藥朋砂要枯過 用</p>	<p>一倍三黃丹 一倍珍珠散 腦麝朋砂臨 時放量度下</p>	<p>如要輕些 一倍三黃丹 一倍珍珠散 腦麝朋砂如 前</p>	<p>再要輕些</p>
--	--------------------	---	------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	-------------



<p>陽丹一倍 三黃丹一倍 珍珠散一倍</p>	<p>上三樣共合腦麝朋砂亦要</p>	<p>合丹 功要法</p>	<p>其合丹之日要天晴日朗更搗諸藥要細篩而又篩</p>	<p>方妙</p>	<p>九一丹</p>	<p>九匙陽丹 一匙陰丹</p>	<p>二八丹</p>	<p>八匙陽丹 二匙陰丹</p>	<p>三七丹</p>	<p>七匙陽丹 三匙陰丹</p>	<p>四六丹</p>	<p>六匙陽丹 四匙陰丹</p>	<p>已上丹藥俱腦麝朋砂枯煨過臨時量度加減放</p>	<p>假如二八丹陽丹八匙陰丹二匙用片腦三釐枯過</p>	<p>朋砂四釐麝香二釐</p>
---------------------------------	--------------------	---------------	-----------------------------	-----------	------------	----------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------

欽定四庫全書

銀海精微



<p>九一丹陽丹九匙陰丹一匙枯過朋砂五釐片腦三釐麝香一釐能止淚去翳</p>	<p>清涼散</p> <p>即陽丹十匙朋砂六釐生用片腦三四釐麝香三釐</p>	<p>碧雲丹</p> <p>其腦麝朋砂點時合丹量度下</p>	<p>膜用</p> <p>即清涼散加銅錄亦要腦麝或加枯礬少許能去翳</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>銀海精微</p>	<p>捲雲丹</p> <p>即陰丹如遇眼勾煎大小背頭暈可將藥調液點退</p>	<p>血</p> <p>又有一丹點能退翳</p>	<p>捲雲丹一匙</p> <p>陽丹半匙</p> <p>姜粉三分</p>	<p>飛礬半分</p> <p>燒過鹽一分半</p> <p>共合點之</p>	<p>七寶散</p> <p>琥珀 珍珠 各三錢</p> <p>朋砂 五分</p> <p>珊瑚 一錢</p> <p>硃砂</p>
---------------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---



<p>撥雲散</p> <p>右將前藥俱細研<small>如塵埃</small>方入麝香片腦麩仁三件再研熟官絹篩過於確內夜間臨臥以銅簪挑一米大許點於有翳膜處</p>		<p>硃砂<small>各五分</small></p> <p>麩仁<small>三十粒</small></p> <p>片腦</p> <p>麝香<small>各一分</small></p> <p>玉屑<small>一錢</small></p>		<p>欽定四庫全書</p> <p>銀海精微</p>		<p>朋砂</p> <p>血竭</p> <p>輕粉</p> <p>鷹屎<small>各二錢</small></p> <p>片腦<small>五分</small></p>		<p>麝香<small>五分</small></p> <p>麩仁<small>去壳一錢半</small></p> <p>右將前藥如法精製共研和均極膩以羊角罐收貯但有翳膜者以銅簪每夜臨臥點二次極厚者亦能去也</p>		<p>千金勝極膏</p> <p>治諸眼一切點貼膏藥</p>		<p>蘆甘石<small>煉過各一兩</small></p> <p>黃連<small>末六錢</small></p> <p>川烏<small>炮去皮六錢</small></p>		<p>銅青<small>好的二錢</small></p> <p>川姜<small>煨去皮六錢</small></p> <p>鷹屎<small>二錢</small></p> <p>沒藥<small>製過</small></p>	
---	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--



<p>黃丹 各一錢 乳香 製過一錢 麝香 二分 麝仁 去皮油淨六錢</p>	<p>右將前藥俱為末冬蜜一斤砂鍋內溶開生絹濾過去蠟煎熬用棍棒不住手攪熬至紫色滴水不散將</p>	<p>前藥末入內攪勻取出於青石上鐵錘可打千餘下或為錠子或為丸子不拘作法遠年近日疼痛風濕</p>	<p>難開諸症將一丸溫水化開或點眼或作錠子磨水點之極效又或為膏於紙上貼兩太陽穴散血尤妙</p>	<p>欽定四庫全書 銀海精微</p>	<p>熊膽膏 熊膽 一錢真者其色如砂糖樣帶潤濕色喫在口內味苦又涼即真者 牛黃 一錢</p>	<p>龍腦 五分即蘇州薄荷其葉三四指大如羊葉相 麝仁 去油一錢 礪砂 一錢</p>	<p>黃連 為末二兩 此膏治男女遠年近日內外障膜赤爛天行時氣暴發赤腫</p>	<p>治眼腫紅痛澀難開若用荊洗之後可吹鼻中先含水一口然後吹之以通其氣散其風邪</p>
---	---	---	---	------------------------	---	---	--	--



薄荷	甜瓜蒂	神仙散	右共搗爛貼眼眶并患處	生地黃	四生散	好白芨	白斂膏	五黃膏	好黃連	右為末以芙蓉葉用冷水或煎茶調貼兩太陽穴	錢	蔓荊子	鵝不吃草	川芎	白芷	石菖蒲
藜蘆	燄硝	治頭目昏眩偏風痛極	生薄荷	治眼目被物刺傷或摸損	小白芷	白斂	欽定四庫全書	治目腫澀痛欲以冷洗應驗	黃芩	右為末細末罐內收貯勿令泄氣以備後用	鬱金	各三錢	二兩	細辛	牙皂	全蝎
鬱金	雄黃		生艾葉				銀海精微		黃栢		三錢					
	蒼耳子		生當歸						大黃							
	川芎		朴硝						黃丹							



右將前為末口含水吹一字入鼻中令患者含水一口方吹藥入患者鼻中

碧天丹 專治遠年近日爛弦風眼

銅青 五錢 明礬 四錢 五倍子 一錢 白墐土 一錢 海螵蛸

一錢 薄荷葉 五分

右將此六味俱為末用老姜汁攪和為丸如圓眼核大要用時將一丸淡姜湯一盞泡散洗眼弦次日再洗依此洗三四次即愈

欽定四庫全書

銀海精微

八仙丹 治爛眼弦風有蟲痒甚效

當歸 七分 銅綠 一錢 薄荷 七分 白礬 一錢 黃連

五倍 各五分 燄硝 一分 輕粉

右為末極細以絹篩用絹包約龍眼核大泡洗日三五次

藥性論

當歸味甘性溫入心肝二經尾能破血頭養血全用活血熱者不可用製用酒洗



川芎味辛性溫入肝經上行頭角助陽氣止痛下行血

海能養血如氣旺者不可用

赤芍藥味苦辛性寒入肝經能破血行血去赤膚止痛

白芍藥味苦酸性寒入肝經能補脾損肝氣能養肝血

瀉肝火如肝虛火衰者不可用

熟地黃味甘性溫入心經肝經補血如熱者不可用

酒蒸杵爛為餅晒乾研為末作丸如不作丸勿蒸

黃栢味苦寒入腎經補腎降相火如火衰不可用

欽定四庫全書

銀海精微

龍膽草味苦性涼入肝經益肝膽氣治目赤腫除胃家

伏熱

半夏除濕化痰和胃氣利胸膈治太陰頭痛製用姜汁

炒

羌活入膀胱經治頭痛去風邪降肝氣肝虛不用

防風味甘辛性熱入膀胱經以體用通療諸風以氣味

能瀉肺經

黃連味苦寒入心經能瀉心火涼血去中焦熱厚腸胃



大黃味苦寒入胃經有推牆倒壁之功能消腫去其皮

膚之熱實者生用虛者酒蒸久患虛腫者勿用

生地黄入心經治血熱生新血散瘀血涼心血寒者勿

用

麻黃入肺經去風寒退邪熱開九竅發表

白芷味辛性熱入大腸經去風止痛泊足陽明頭痛去肺

肝二經發熱

細辛味辛性熱入心經能去風止淚頭痛益肝膽通竅

欽定四庫全書

銀海精微

去葉用

山梔子味苦入肺經瀉肺火除五臟熱目熱赤腫宜用

要炒

木賊味甘入肺經去目翳益肝膽明目去風通竅止淚

蒼朮味辛性溫入胃經平胃氣去風邪去濕止淚發散

用米泔水浸一日一換水浸炒乾用

瞿麥味苦入小腸經去膀胱熱養腎氣明目利小便

黃連味甘性溫入脾經行氣固表虛血滯不行宜用蜜



浸火炙研為末作丸如不做丸勿如此

滑石入小腸經能降上炎之火通九竅利小便

車前子味甘鹹性寒入小腸經清利小便去肝經風熱

石決明入肝經去目障明目有沉墜之功肝虛者不用

火煨極紅為度

青箱子性微寒入肝經瀉熱上衝去赤障肝虛不用製

用酒洗

草烏明入肝經治肝熱熱痛淚出明目肝虛不用

欽定四庫全書

銀海精微

白蒺藜不入湯藥宜丸入肝經明目去風止痒炒杵去

刺用

牡丹皮味苦寒入腎經瀉陰火陽火能涼心血能行滯

血止痛

地骨皮味苦寒入腎經退熱除蒸瀉肺熱宜用

桑白皮味甘入肺經除肺熱瀉肺氣肺寒不用

麥門冬味甘寒入肺經治肺熱去肺腑火又清心竅

蜜蒙花味甘入肝經去目中赤脉眵淚能明目



烏藥入肝經能順氣行氣去風

胡黃連味苦寒入肝經退骨熱潮熱補肝膽明目能治

小兒疳傷不下食霍亂熱痢疾小兒藥多用之

蔓荊子味苦寒入三焦治頭疼眼睛痛能明目開鬱降

火

枸杞子味甘入腎經補腎明目去目中赤膜遮睛酒洗

用

何首烏味苦入心經祛風寒治陽明頭疼

欽定四庫全書

銀海精微

蟬退入肝經去風解毒脫目翳止淚散寒邪

白朮味苦溫入脾胃經能健脾胃生津液去胞臉濕熱

氣喘者勿用又能助氣

香附米味苦辛能行氣助胃氣止淚去濕用之炒去毛

杵淨

夏枯草稟純陽之氣得陰氣則枯能止淚去風以陽補

陰之理

千里光入心經去風解毒熱明目亦能行氣即夜明砂



水淘去屎留砂

一種草藥名千里光採其嫩葉淨洗搗汁熬成膏單用

點眼退翳明目恐即此也前註恐非

遠志味苦氣溫入心經定心益智利竅安魂魄

犀角入心經涼血解心熱清頭目鐵剉剉碎用或水磨

服

羚羊角入肝經清肺肝火清心明目肝虛不用

石膏入胃經瀉胃火伏熱有鎮之功胃虛不用

欽定四庫全書

銀海精微

乾葛味甘平入胃經解肌發表退熱升提胃氣

藁本味辛入膀胱經去顛頭痛引藥上行

史君子味甘入胃經殺疔虫利小便

薄荷味辛寒入肝經去賊風發表利關節止痛

菊花味苦甘微寒入肝經明目清頭風去目翳發表

羌蔚子味辛甘入眼經除血熱明目去風

甘草味甘生寒熟溫入脾經生用能瀉火解毒炙者能

助胃和平



桑螵蛸補腎去風通五淋利小便明目散翳

槐花味苦寒入心經去心赤瀉血瀉大腸熱

鬱金味苦寒入心經治血鬱於目能涼能破心下氣開

鬱

黑參味苦鹹入腎經補腎氣明目得黃芩瀉肝火除肝

熱

知母味苦寒入腎經補腎水瀉腎火三焦火

桔梗味苦溫入肺經治肺熱為諸藥之舟楫乃肺部之

欽定四庫全書

銀海精微

引經

芒硝治積聚熱疾利大便不通

漢防己味辛苦寒通行諸經去風寒有走達之功

蒲黃味甘性平入心經能消瘀血破血消腫炒用

連翹瀉心火解脾胃濕熱除心經客熱

五味子味酸性溫入腎經肺經補腎滋肺益肝

獨活味苦溫走諸經去外受賊風無分新舊

楮實子味苦寒入肺經升陽上行能去風治頭痛



肉蓯蓉味酸鹹性溫入腎經補腎生精用酒洗相火旺  
不用

川椒味辛熱用之於上退六腑之沉寒用之於下去目  
中障育去目炒去汗用

人參味甘氣溫無毒入肺經補氣不足安魂魄生精開  
心竅通血肺寒可用肺熱傷肺

白茯苓味甘溫入肺經安魂定魄補心虛養神利小便  
旋覆花味甘入肺經清痰明目治頭風

欽定四庫全書

銀海精微

兔絲子味辛甘入腎經補腎明目能去目黑花酒洗蒸  
餅晒乾為丸不做丸勿製

澤瀉味甘寒入膀胱利水通淋補陰不足明目

黑附子味辛大熱入三焦主陽散風去寒邪火旺者不  
用即大附子去粗皮

木香味苦性溫入心經主治心痛泄胞腹中滯寒冷氣  
不必過火磨入藥中服

牛膝能引諸藥下行丸用土牛膝春夏用葉冬用根惟



葉之效尤速能益精又治竹木刺入肉敷之即出

石斛味甘性溫入腎經去胃熱補陰血益精壯筋骨

紅花味甘苦入心經能破血行滯血少用養血

天門冬味苦氣寒入肺經瀉肺火定肺氣利小便涼血

去心杵為餅晒乾為丸如不做分研

石菖蒲味辛性熱入腎經補腎能開心竅明目

柴胡味苦寒入肝經能除往來結熱積於胸中除肝熱

又得黃芩能瀉肝火

欽定四庫全書

銀海精微

黃芩味苦寒入肺經枯者瀉肝火實者退膀胱熱

巴戟能補腎益精療陰痿引氣上行

陳皮去白者消痰利氣留白者補胃和中

葶藶味苦寒入肺經瀉肝喘利水下肺氣炒用

芎藭入腦治頭痛血虛者去頭風養血

白附子一名兩頭尖去風痰止頭痛去粗皮用

天麻主頭風去風疾利四肢濕痺

枳殼寬腸下氣祛風化痰治風邪作痛



瓜蒌根即天花粉入肺經去痰火解熱毒又能除酒毒

肺寒者不用冷痰者不可過用有熱藥此宜可亦

用之

匾蓄利小腸經熱閉

小茴香味辛氣平開胃行氣止嘔吐膀胱冷氣腫痛入

藥妙

南星去風痰消腫毒用姜汁煮過

草烏走筋骨敗血去風止痛姜汁煮用

欽定四庫全書

銀海精微

川烏去風寒作痛助陽

荊芥去皮風邪發

雄黃解熱毒散血止痛

乳香調血氣利諸經之痛製用厚箬三片夾藥在中熨

斗火熨去油研末用

沒藥破血止痛去目翳暈同前製法

血竭破積血止痛去赤膚

木通利小腸經結熱降心火



牛旁子去風明目行血

蛤粉能消痰火涼血解肌表極熱

蛇退即蛇皮去風毒止淚痒痛

全蝎消風毒破風痰尾更佳去四足

藿香開胃氣結痰利之

蠶退去風消痰明目去翳膜即晚蠶砂

龍腦即薄荷性熱能通利寒熱去風消目赤

甘松味甘性溫去風下氣治心腹痛辟惡氣

欽定四庫全書

銀海精微

硃砂鎮心安魂魄涼血

肉桂引太陽經止頭痛去寒邪利肝膽氣

白欵散結氣除目赤熱

藜蘆吐氣風痰快膈去蘆用根有大毒用宜斟酌

白芨去賊風解中風熱閉

猪牙皂角去風痰解表利氣炙去皮弦

香白芷去皮膚風熱瘡痒

杏仁潤肺氣去痰行血



紫蘓消痰解表利氣

夜明砂明目去風

山茱萸入腎經除頭暈補虛生精去核

天麻子去風補腎明目研碎入煎藥

熊膽退熱降火去目赤熱試真假用水一碗撒灰在內

將熊膽放水中分灰水各開兩邊為真者其色潤

黑

山藥補腎不足生精

欽定四庫全書

銀海精微

牛黃去熱痰能安魂魄涼血清心

石燕通血利小便治淋

麩仁去目中赤痛風痒去翳製法去殼用仁以竹筒盛

在內於紅火煨藥紙乾取出打去油聽用

珍珠清心明目去目翳製法用豆腐一塊入珠於腐內

蒸過取出用洗淨無漿白綿布二三重包珠石上

杵爛用細末

玄精石安魂魄有壯氣之功



沙魚皮解風毒止淚

威靈僊去風邪

青皮能下氣快膈消痰濁氣升於至高者而能下氣虛

者不用

青鹽補腎引至下部水磨化銅鍋熬成鹽聽用

川練子明目退熱補腎去核用

沉香補右尺命門脉壯元陽散滯血

一方點藥撥翳膏

欽定四庫全書

銀海精微

麩仁去皮

麝香

四分

琥珀

一錢

珍珠

一錢

放豆

蒸過

石蟹一錢

片腦

五分

硼砂

一錢

青鹽

八分

白丁香

五分

紅珊瑚

石燕

煨

滴乳香

灸

辰砂

熊膽畧灸

血竭

金精石

滾水泡

銀精石

滾水泡

各一錢

蘆甘石

火煨

黃連水

淬淬

次用

五錢

或

硃砂

一錢

明者

將紙

七重

包煨

另研

包起

遇有

翳

右為細末和勻用磁器確秉起一半乾點一半入後

藥內為膏子點



銀海精微卷下								欽定四庫全書	銀海精微	藥收八九年亦好不壞此仙傳方也	共作一處攪勻用清油紙縛住常常旋取點用此	熬三四沸以新綿濾出收入磁罐內却將前藥末	煮藥至一盞去渣用真正好白蜜三兩再用文武	各用五錢剉細用雪水或臘月水兩大盞石器內	羗活 連翹 黃芩 薄荷	當歸尾 生地黃 赤芍藥 蔓荊子 防風
--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	--------------------

